

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0177
Fecha: 10/06/2024
Su referencia Correo

Facturar a:

Biotech Laboratorios, C.A.
RIF: J-00226785-2
Edificio Biotech, Calle del Arenal, Urb. La Trinidad.
Caracas 1080
Telf: 0212-9035572
Attn: Michelle Ferreira
Correo: compras@biotech.com.ve

Despachar a:

Biotech Laboratorios, C.A.
La Trinidad, Caracas – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Mendez	DDP	C-2024-0178/PL	CCS	Prepagado	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<p>MANÓMETRO DE BAJAS PRESIONES RANGO 0 A 250 MBAR, CONEXIÓN DORSAL CONCENTRICA ¼ NPT DIAL 2 ½” MODELO 612.20 SISTEMA DE MEDICION ALEACIÓN DE BRONCE, WIKA PN 65502701</p> <ul style="list-style-type: none">Tipo: 612.20Especificaciones según hoja técnica: PM 06.02Sistema de medición: aleación de cobreMaterial de la caja: Acero inoxidableMecanismo: Aleación de cobreAro: Aro bayoneta, acero inoxidableDiámetro nominal: 063 mmUnidades: mbarRango de medición: 0 mbar...250 mbarConexión a proceso: 1/4 NPTPosición de la conexión a proceso: Dorsal concéntricaWindow: flat instrument glassManómetros Standard: Internacional (Europa)Color de 1ª escala (exterior): negroFondo de Esfera: blanco <p><i>*Pedido Mínimo 5 unidades*</i></p>	198.00	198.00
2	4	<p>MANOMETRO DE 0 A 100 PSI CAJA EN ACERO INOXIDABLE DIAL 4” CONEXIÓN A PROCESO ¼ NPT INFERIOR MODELO 213.53 CON GLICERINA, WIKA PN 80066560</p> <ul style="list-style-type: none">Especificaciones según hoja técnica: PM 02.12Mecanismo de medición: LatónMaterial de la caja: Acero inoxidable 1.4301Caja: Acero inoxidable con aro bordonado	116.00	464.00

	<ul style="list-style-type: none"> • Diámetro nominal: 100 mm • Rango de escala: 0...100 psi • 2a escala o escala especial: 2a escala kPa • Conexión a proceso: 1/4 NPT • Posición de la conexión a proceso: Inferior • Precisión: Clase 1,0 • Líquido de relleno: Glicerina • Manómetros Standard: Internacional (Europa) • Color de 2a escala (interior): Rojo RAL 3020 <p><u>*Pedido Mínimo 5 unidades*</u></p>		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 6-8 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

Subtotal	US\$	662.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	105.92
IGTF 3%	US\$	23.04
TOTAL	US\$	790.96

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>