

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0170
Fecha: 28/05/2024
Su referencia Correo 25/05/2024

Facturar a:

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
RIF: J-00065477-8
Av Boyaca Con Autopista Petare Guarenas Edif
Eugenio Mendoza Piso 5 Of Rectorado Urb Terrazas
Del Avila Caracas (Petare) Miranda Zona Postal
1073
Tlfn: 0414-3006577
Attn: Prof. Maria Alejandra Rodriguez
Correo: marodriguezded@unimet.edu.ve

Despachar a:

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Caracas - Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0170/Sc-346-S-VB24	CCS	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<p>8500-GC GAS CHROMATOGRAPH SET WITH INYECTORS, FID / TCD DETECTORS, AUTOSAMPLER, SOFTWARE AND INSTALLATION KIT, SCION INSTRUMENTS</p> <p>Includes:</p> <p><u>8500-GC Gas Chromatograph, 120V with LUI, Ethernet board, and LED Status Indicator board [850000011]</u></p> <p><u>Injector S/SL, Type 21 EFC, SST, 120V [4561100101]</u></p> <p><u>FID with Electrometer, DEFC Type 11, 120V [4562100101]</u></p> <p><u>TCD with 2 Channel DEFC Type 14 (non-H2), 120V [4562500401]</u></p> <p>Includes electrometer. Detector EFC is optimized for non-Hydrogen (Helium, Nitrogen, Argon, etc.) make-up gas.</p> <p><u>8400 Pro AutoSampler for 85x-GC/83x-GC [840000001]</u></p> <p>Provides maximum throughput with a standard 100 sample carousel for 2ml vials; automatic access of two injectors with a single tower in dual and duplicate injection mode; headspace sampling or large volume injection with 100ul syringe; variable sampling depths for headspace and micro extracts; internal standards or matrix spikes can be automatically added to any injection; wash station for 3 solvents-programmable in any combination; optional sample heating and cooling 10-40°C; a menu of pre-programmed standard injection parameters minimize method development time.</p> <p>The sampler accepts syringe sizes from 1 up to 250µL. Includes: 100 vial (2mL) capacity carrousel, 10ul Hamilton syringe, 100 x 2ml vials</p>	104,591.00	104,591.00

	<p>with caps and septa, wash station for 3 solvents, 4 x solvent wash bottles and caps and septa, one waste vial.</p> <p><u>CompassCDS Base License Software with Scion/Bruker/Varian GC Control [BR502002]</u> Includes license for installation on 1 (One) standalone computer or server and allows for the connection of 1 (One) instrument. Includes instrument control drivers for Scion/Bruker Model 4xx and Varian 3800/3900/4xx GC's, National Instrument 9219 A/D, 9481 Relay, 9401 TTL I/O modules, Valco SSV, and CTC PAL2/Combi PAL (control drivers included). Supports analog and serial data acquisition via the 800/850 MIB (control driver NOT included with the software and must be ordered separately). Runs under Windows 7 and 10, and Windows Server 2008 R2, 2012 R2 and 2016. DVD includes PDF user manuals.</p> <p><u>436/456-GC GC Installation Kit [392500291]</u> Kit Includes: 25 ft cleaned tubing, 1/4x1/8" pipe thread connector, 1/8" Swagelok fittings, injector nut wrench, column scoring wafer, & fuses. Order additional copper tubing and fittings for detector gases</p> <p><u>Scion Instruments 4 Filters Kit - 1/8" Brass [BRB1040B8]</u> Oxygen Filter, Moisture Filter, 2 Hydrocarbon Filters, 4 Position Base plate with 1/8" Brass inlet/outlet fittings.</p> <p>Installation, Qualification, Training Included</p>		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 14-20 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago 100% prepagado con la orden de compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

Subtotal	US\$	104,591.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	16,734.56
TOTAL	US\$	121,325.56

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>