

**INTECH Instrumentos y Equipos C.A.**

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail: sales@intech-ie.com  
RIF J-30615033-1

**Oferta #** C-2024-0143

**Fecha:** 08/05/2024

**Su referencia**

**Facturar a:**

**AJEVEN, C.A.**  
**RIF: J-30601138-2**  
Dirección: Cl. E, Edificio -, Parcela # 137,  
Urbanización Zona Industrial El Recreo, Valencia,  
Edo. Carabobo  
Telf: 0412-7422456  
Attn: Abelina Quesada  
Correo: abelina.quesada.ve@ajegroup.com

**Despachar a:**

AJEVEN, C.A.  
Valencia, Edo. Carabobo – Venezuela

| <b>Vendedor</b> | <b>Condiciones</b> | <b>Referencia</b> | <b>Destino</b> | <b>Términos Pago</b> | <b>Validez</b> |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| N. Carricatti   | DDP                | C-2024-0143/PL    | CBB            | Ver abajo            | 30 días        |

| <b>Item</b> | <b>Cant</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Unitario US\$</b> | <b>Total US\$</b> |
|-------------|-------------|---|----------------------|-------------------|
| 1           | 1           | <b>BALANZA DE PRECISION MODELO PIONEER PRECISION PX6202/E (6200 g CAPACIDAD, 0.01 g LEGIBILIDAD), OHAUS PN 30699095</b><br>Capacidad de 6200 g.<br>Legibilidad de 0,01 g.<br>Bandeja de 180 mm (7,1 pulgadas) de diámetro<br>USB, interfaces RS232  | 2,835.00             | 2,835.00          |
| 2           | 1           | <b>BALANZA ANALITICA MODELO PIONEER ANALYTICAL PX224/E (220 g CAPACIDAD, 0.0001 g LEGIBILIDAD), OHAUS PN 30429847</b><br>Capacidad de 220 g.<br>0.0001 legibilidad<br>Tamaño de bandeja de 90 mm<br>Alta precisión y repetibilidad<br>Ideal para uso en entornos de laboratorio, industriales y educativos.<br>Pantalla de segunda línea para información adicional<br>Conectividad USB y RS232 para una fácil comunicación<br>Corta-aíres incluido | 3,425.00             | 3,425.00          |
| 3           | 1           | <b>MEDIDOR DE TORQUE PARA TAPAS DE BOTELLA 100 lbf (11.5 Nm) MODELO MTT01-100, MARK-10 PN MTT01-100</b><br>Probador de torsión de tapa, 100 lbFin / 1600 ozFin / 116 kgFcm / 115 Ncm / 11,5 Nm<br>Los postes móviles de 31 mm (1,25") de longitud se adaptan a una amplia gama de formas y tamaños de muestras<br>Longitudes de postes extendidas disponibles y otras opciones de agarre  | 2,775.00             | 2,775.00          |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Salidas USB, RS-232, Mitutoyo y analógicas<br/>La salida automática, el almacenamiento de datos y la puesta a cero al retirar la tapa de la botella ayudan a automatizar los procesos de prueba.<br/>Detección de primer/segundo pico para pares de deslizamiento y rotura en cierres a prueba de manipulación<br/>Memoria de datos de 1000 puntos con estadísticas y salidas<br/>La protección con contraseña evita cambios no autorizados<br/>Indicadores de punto de ajuste programables y salidas para determinación de aprobación/fallo<br/>La frecuencia de muestreo de alta velocidad de 7000 Hz captura con precisión los valores de par máximo</p>  |  |  |
|  | <p><b>Tiempo de entrega</b><br/>Luego de recibir orden de compra y pago,<br/>Items: 2-4 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</li> <li>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</li> <li>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</li> <li>4. Actos delictivos y/o terroristas.</li> <li>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</li> </ol> <p><b>Términos de pago</b><br/>Prepago con Orden de Compra</p> <p><b>Volumen y Peso</b><br/>Peso y volumen por avisar</p> |  |  |

|                 |             |                  |
|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Subtotal</b> | <b>US\$</b> | <b>9,035.00</b>  |
| <b>Flete</b>    | <b>US\$</b> | <b>Incluido</b>  |
| <b>Seguro</b>   | <b>US\$</b> | <b>Incluido</b>  |
| <b>IVA 16 %</b> | <b>US\$</b> | <b>1,445.60</b>  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>US\$</b> | <b>10,480.60</b> |

**CONDICIONES DE PAGO**  
**COMPONENTE IMPORTADO**

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)  
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134  
CUENTA NUMERO 8303790106  
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.  
ABA 067010509  
SWIFT MNBMUS33

**COMPONENTE NACIONAL**

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil  
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.  
– 0105-0011-73-1011-50499-5

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Condiciones de Venta</b></p>   |
|  | <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>  |
|  | <p><b>Notas:</b></p>   |
|  | <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> |
|  | <p><b>Aporte Social:</b></p>   |
|  | <p>No solicitado</p>   |
|  | <p><b>Garantía</b></p>   |
|  | <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>  |
|  | <p><b>Observaciones:</b></p>   |
|  | <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><b><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></b></p>  |