

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail:sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0123
Fecha: 15/04/2024
Su referencia Correo

Facturar a:

Induvar, S.A.
RIF: J-07522996-7
Calle Principal Curiepe, Local S/N, Zona Industrial
Guayas, Las Tejerías, Edo Aragua.
Attn: Maryuri Matamoros
Tlfn: 0424-2307000 / 0412-5475493
Correo: mmatamoros@induvarsa.com

Despachar a:

Induvar, S.A.
Las Tejerías, Edo. Aragua – Caracas, Dto. Capital

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0123/PLTe	CCS	Prepagado	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	MEDIDOR DE TORQUE PARA TAPAS DE BOTELLA 100 lbf (11.5 Nm) MODELO MTT01-100, MARK-10 PN MTT01-100 Probador de torsión de tapa, 100 lbFin / 1600 ozFin / 116 kgFcm / 115 Ncm / 11,5 Nm Los postes móviles de 31 mm (1,25") de longitud se adaptan a una amplia gama de formas y tamaños de muestras Longitudes de postes extendidas disponibles y otras opciones de agarre Salidas USB, RS-232, Mitutoyo y analógicas La salida automática, el almacenamiento de datos y la puesta a cero al retirar la tapa de la botella ayudan a automatizar los procesos de prueba. Detección de primer/segundo pico para pares de deslizamiento y rotura en cierres a prueba de manipulación Memoria de datos de 1000 puntos con estadísticas y salidas La protección con contraseña evita cambios no autorizados Indicadores de punto de ajuste programables y salidas para determinación de aprobación/fallo La frecuencia de muestreo de alta velocidad de 7000 Hz captura con precisión los valores de par máximo	2,775.00	2,775.00
2	1	TORQUIMETRO DIGITAL 4.4 – 88.5 lbf (10 Nm) MODELO TNC-10, SHIMPO PN TNC-10 Preciso ± 0,3% de precisión de lectura garantiza resultados exactos La carcasa de aluminio compacta, liviana y resistente permite la portabilidad y el uso en cualquier laboratorio o entorno de producción. La configuración rápida y sencilla con pasadores de portabrocas extraíbles y perilla de ajuste de tamaño permite realizar pruebas de muestras con diámetros desde 0,77" (19,5 mm) hasta 7,48" (190 mm)	2,410.00	2,410.00

	<p>El almacenamiento de datos en memoria de 1000 unidades y el software gratuito facilitan la transferencia de datos</p> <p>Siete modos de operación flexibles: Track, Preset, Peak, First Peak, Auto Peak, Auto First Peak, Double Peak</p> <p>La operación preestablecida con íconos de Pasa-Falla permite una determinación rápida de la aceptación del desempeño</p> <p>La pantalla gráfica retroiluminada reversible con gráfico de barras analógicas e indicación direccional CW/CCW proporciona una interpretación rápida de la respuesta de la prueba. El modo de visualización de gráficos seleccionable ayuda a visualizar el rendimiento durante toda la prueba</p> <p>Las unidades vienen de serie con salida de comunicación USB para carga de datos.</p> <p>Recargue las baterías con el adaptador/cargador de CA de 120/240 V incluido o utilice el adaptador para uso continuo en línea</p> <p>Certificado de calibración de fábrica con datos que garantizan el rendimiento al momento de la compra.</p>		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1: 2-3 semanas aprox. Item 2: 3-5 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

<i>Subtotal</i>	<i>US\$</i>	<i>5,185.00</i>
<i>Flete</i>	<i>US\$</i>	<i>Incluido</i>
<i>Seguro</i>	<i>US\$</i>	<i>Incluido</i>
<i>IVA 16 %</i>	<i>US\$</i>	<i>829.60</i>
<i>TOTAL</i>	<i>US\$</i>	<i>6,014.60</i>

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

Condiciones de Venta
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
Notas:
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
Aporte Social:
No solicitado
Garantía
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
Observaciones:
<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>