

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0116
Fecha: 10/04/2024
Su referencia correo

Facturar a:

INVERSIONES IKEBAMA, C.A.
RIF: J-29845235-8
Av Principal local nro 2 Urb. Paraparal, conjunto
residencial El Molino, lote B Los Guayos. Carabobo
zona postal 2003
Teléfono: (414) 941-2809
Attn: Marian Colmenarez
Correo: mariancolmenarez@gmail.com /
inversionesikebama@hotmail.com

Despachar a:

INVERSIONES IKEBAMA, C.A.
Av Principal local nro 2 Urb. Paraparal, conjunto
residencial El Molino, lote B Los Guayos.
Carabobo – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
S. Méndez N. Carricatti	DDP	C-2024-0116/PL	CBB	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<p>MANÓMETRO EN DISEÑO HIGIENICO CON SEPARADOR INCORPORADO CON CONEXIÓN CLAMP DE 2" RANGO 0 A 10 BAR MODELO DSS22F, WIKA PN 14200351</p> <ul style="list-style-type: none">Especificaciones según hoja técnica: DS 95.06Instrumento de medida de presión: Manómetro de acuerdo a EN 837-1 diámetro 100 mmUnidades de la escala principal (exterior): BarRango de escala: 0...10 barLíquido de relleno: SinMontado: montaje directoLíquido de transmisión: KN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EPUnidad de temperatura: CelsiusTemperatura de proceso min.: + 10°CTemperatura de proceso máx.: + 80°C, para esterilización (SIP) max.+130°CTemperatura ambiente min instrumento: + 10°CTemperatura ambiente máx instrumento: + 40°CEstándar del tubo: Tubos según DIN 11866 fila C o ASME BPEConexión a proceso: 2" (dimensiones de tubo 50,8 x 1,65)Parte en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603Rugosidad de la superficie: Ra ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) según ASME BPE SF3	595.00	595.00

	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 8 a 10 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		
--	--	--	--

Subtotal	US\$	595.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	95.20
IGTF 3%	US\$	20.71
TOTAL	US\$	710.91

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p>Condiciones de Venta</p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p> <p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p> <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>