

**INTECH Instrumentos y Equipos C.A.**

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail: sales@intech-ie.com  
RIF J-30615033-1

**Oferta #** C-2024-0092

**Fecha:** 06/03/2024

**Su referencia** correo

**Facturar a:**

**Alimentos Polar Comercial, C.A.**  
**RIF: J-00041312-6**  
Av 4ta Transversal Con 2da Ave Edif Centro  
Empresarial Polar Piso 1 Of Principal Urb Los  
Cortijo Urb Los Cortijo Zona Postal 1071  
Atn: Henry Miranda  
Telf.: N/D  
E-mail: henry.miranda@empresaspolar.com

**Despachar a:**

TBD

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
S. Méndez	DDP	C-2024-0091/PL	TBD	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	3	<p><b>TERMÓMETRO BIMETALICO SEGÚN ASME B40.200 MODELO TG53 RANGO 0 A 120°C DIAL 5" EN ACERO INOXIDABLE CON TERMOPOZO EN ACERO INOXIDABLE DE VAINA ROSCADA, WIKA PN 5-29WB28IN5AA8-B0A / 8-00WW61IN8IU4-U8C</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Especificaciones según hoja técnica: TM 53.02</li><li>Clase de exactitud: +/- 1% fondo de escala</li><li>Diámetro nominal: 5"</li><li>Posición de la conexión: dorsal, giratorio y orientable</li><li>Forma de conexión: Ejecución estándar, conexión macho fija</li><li>Conexión a proceso: 1/2 NPT</li><li>Rango de escala: 0 °C ... 120 °C</li><li>Diámetro del bulbo: 1/4"</li><li>Longitud de inserción L1: 6"</li><li>Material de la mirilla: Cristal de instrumentación</li><li>Índice de protección: IP 66 / NEMA 4X</li><li>Temperatura ambiente admisible: -40 ... +100 °C</li></ul> <p><i>Especificaciones del termopozo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Especificaciones según hoja técnica: TW 95.15</li><li>Ejecución de cabezal: Hexagonal</li><li>Forma de la vaina: Cónica</li><li>Unidad de medida: Imperial (inch)</li><li>Conexión a proceso [P o E]: 1/2 NPT</li><li>Conexión a instrumento [N]: 1/2 NPT hembra</li><li>Longitud de inmersión [U]: 4.5 inch</li><li>Longitud de la conexión [H]: 1,75 pulgadas</li><li>Material: Acero inox. 316/316L</li></ul>	520.00	1,560.00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taladro [B or d1]: 6,6 mm</li> <li>• Diámetro de raíz [Q]: 0,625 pulgadas</li> <li>• Diámetro de la punta [V o F3]: 0,500 pulgadas</li> <li>• Profundidad de taladro: 7,500 pulgadas</li> <li>• Grosor de la punta [Tt]: 6,4 mm (0,250 pulgadas)</li> </ul>		
	<p><b>Tiempo de entrega</b> Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1 y 2: 6 a 8 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</li> <li>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</li> <li>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</li> <li>4. Actos delictivos y/o terroristas.</li> <li>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</li> </ol> <p><b>Términos de pago</b> 14 días de crédito contra entrega de factura y material</p> <p><b>Volumen y Peso</b> Peso y volumen por avisar</p>		

<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>1,560.00</b>
<b>Flete</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>Seguro</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>US\$</b>	<b>249.60</b>
<b>IGTF 3%</b>	<b>US\$</b>	<b>54.29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>1,863.89</b>

**CONDICIONES DE PAGO**  
**COMPONENTE IMPORTADO**

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)  
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134  
CUENTA NUMERO 8303790106  
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.  
ABA 067010509  
SWIFT MNBMUS33

**COMPONENTE NACIONAL**

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil  
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.  
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p><b>Condiciones de Venta</b></p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p><b>Notas:</b></p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p><b>Aporte Social:</b></p>
	<p>No solicitado</p>
	<p><b>Garantía</b></p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p><b>Observaciones:</b></p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><b><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></b></p>