

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2026-0019

Fecha: 23/01/2026

Su referencia Correo

Facturar a:

SUMINISTROS MIKASUR, C.A.
RIF: J-40052360-5
Calle Caura, Cruce Con Carrera Caruachi
Manzana 03, Parcela 24 UD-261
Edif. Torre Corporativa, Piso 12, Of. 38
Urb. Alta Vista, Ciudad Guayana, Bolívar
Telf: 0286 9530859/ 0424 9522363
Attn: Victor Morales
Correo: vmorales@mikasur.com

Despachar a:

SUMINISTROS MIKASUR, C.A.
Ciudad Guyana, Bolivar - Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Mendez	DDP	C-2025-0192/PL	BOL	Prepagado	15 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	4	MANOMETRO DE CAJA TERMOPLASTICA DE 0 A 1000 PSI DIAL 4 1/2" CONEXIÓN A PROCESO 1/2" NPT INFERIOR SIN RELLENO, WIKA PN 52949681 <ul style="list-style-type: none">Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225)Mecanismo de medición: Acero inoxidableLíquido de relleno: SinDiámetro nominal: 4 1/2"Rango de escala: 0...1000 psi2a escala o escala especial: 2a escala barConexión a proceso: 1/2 NPTPosición de la conexión a proceso: InferiorMaterial de la mirilla: Acrílica (PMMA)Obturador: Acero inoxidable, D 0,6Precisión: Grado 2A, según norma ASME B40.100 precisión +/-0,5%Índice de protección: IP 65	295.00	1,180.00
2	1	TERMOMETRO BIMETALICO DIAL 5" RANGO 0 A 100 °C MULTIANGULAR LONGITUD 6" CONEXIÓN 1/2" NPT, WIKA PN 80059317 <ul style="list-style-type: none">Diámetro nominal: 5"Posición de la conexión: dorsal, giratorio y orientableForma de conexión: Ejecución estándar, conexión macho fijaConexión a proceso: 1/2 NPT	355.00	355.00

	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de escala: 0 °C ... 100 °C • Diámetro del bulbo: 1/4" • Longitud de inserción L1: 6" • Material de la mirilla: Cristal de instrumentación • Índice de protección: IP 66 / NEMA 4X • Temperatura ambiente admisible: -40 ... +100 °C 		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items 1,2: 8 a 10 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

Subtotal	US\$	1,535.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	245.60
TOTAL	US\$	1,780.60

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. *En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas*

*AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33*

COMPONENTE NACIONAL

1. *En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria*

*Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5*

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>