

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0064Rev1
Fecha: 24/05/2024
Su referencia RC 20006901

Facturar a:

Industria Venezolana de Gas Invegas, S.C.A.
RIF: J-00022420-0
Dirección: Av. Ppa.I Zona Industrial Santa Rosalia,
Local Parcela Numero Nro. 13, Zona Santa Rosalia,
Cagua Aragua, Zona Postal 2122
Telf: 0244-4004535 / 0424-1903557
Attn: Yaris Rivas
Correo: yaris.rivas@linde.com

Despachar a:

Industria Venezolana de Gas Invegas, S.C.A.
Cagua, Edo. Aragua – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0064/PLWIDN-202401-03/QUO00015622-1	ARA	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	2	MANOMETRO PRESION DIFERENCIAL TRIPLE ESCALA MODELO 732.15, WIKA PN 80NG0643CV38 Model: 732.15.160 Specifications according to data sheet: PM 07.30 Special design features: Oxygen, Oil and Grease Free measuring cell material: stainless steel 316L Nominal size: 160 measuring cell, adjustable measuring ranges: 2300 mbar; 0...650 mbar to 0...2300 mbar scale: tripple scale Unit, 1st scale version: 0 to 500 "H2O Unit, 2nd scale version: O2: 0 a 100% equates to 10 a 457 "H2O Unit, 3rd scale version: N2: 0 to 100% equates to 12 to 322 "H2O Accuracy Class: class 2.5 Process Connection: 2 X 1/4 NPT female, center distance 37 mm Window: Polycarbonate Ingress Protection: IP 65 Restrictor: stainless steel screwed D 0,6 Manufacturer logo: *WIKA* Serial number: with Serial number	1,580.00	3,160.00
2	1	MANOMETRO PRESION DIFERENCIAL TRIPLE ESCALA MODELO 732.15, WIKA PN 80NG0643CV38 Model: 732.15.160 Specifications according to data sheet: PM 07.30 Special design features: Oxygen, Oil and Grease Free measuring cell material: stainless steel 316L	1,580.00	1,580.00

	<p>Nominal size: 160 measuring cell, adjustable measuring ranges: 2300 mbar; 0...650 mbar to 0...2300 mbar scale: tripple scale Unit, 1st scale version: 0 to 500 "H2O Unit, 2nd scale version: O2: 0 a 100% equates to 10 a 457 "H2O Unit, 3rd scale version: N2: 0 to 100% equates to 12 to 322 "H2O Accuracy Class: class 2.5 Process Connection: 2 X 1/4 NPT female, center distance 37 mm Window: Polycarbonate Ingress Protection: IP 65 Restrictor: stainless steel screwed D 0,6 Manufacturer logo: *WIKA* Serial number: with Serial number</p>		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 14-16 semanas aprox. (por confirmar)</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

Subtotal	US\$	4,740.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	758.40
TOTAL	US\$	5,498.40

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p>Condiciones de Venta</p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p> <p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p> <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>