

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0023
Fecha: 24/01/2024
Su referencia RC 20006642/6643

Facturar a:

Industria Venezolana de Gas Invegas, S.C.A.
RIF: J-00022420-0
Dirección: Av. Ppa.I Zona Industrial Santa Rosalia,
Local Parcela Numero Nro. 13, Zona Santa Rosalia,
Cagua Aragua, Zona Postal 2122
Telf: 0244-4004535 / 0424-1903557
Attn: Yaris Rivas
Correo: yaris.rivas@linde.com

Despachar a:

Industria Venezolana de Gas Invegas, S.C.A.
Cagua, Edo. Aragua – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0023/PL24	ARA	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	3	FLUJOMETRO LINEAL MODELO 1350G 65mm ROTAMETRO VIDRIO GAS, BROOKS INSTRUMENT PN 1350GNGAK3NGCVEBJN1ABDCV Medidor de tubo de vidrio modelo básico 1350G de 65 mm fase gaseosa Presión máxima 200 psig [13,8 bar] Temperatura máxima 250 °F [121 °C] Material del bloque final 316SS Tubo R-2-65-DG Tipo de escala Lectura directa Flotador Tantalio -Estándar 10% Empaquetadura/esterilla de junta tórica Viton / Viton Conexiones 316SS - 1/4 pulg. FNPT Válvula 8800 SS FCA - Entrada de teflón Ubicación de la válvula Entrada Accesorios Ninguno Opciones Marco 316SS Certificaciones Desengrasante para servicio de oxígeno Tamaño del flotador 1/8 BOLA Estándar de precisión-10% Rango 4,1 - 18 sCFH Condiciones de referencia 60F @ 1 atm Inscripción1 sCFH AIRE@25C 20 psig Inscripción2 AIRE fluido Fórmula fluida AIRE Densidad 0,0028 GM/CC Viscosidad 0,0186 cP Temperatura de funcionamiento 25C Prensa operativa 20 psig	2,025.00	6,075.00

2	3	<p>FLUJOMETRO LINEAL MODELO 1350G 65mm ROTAMETRO VIDRIO GAS, BROOKS INSTRUMENT PN 1350NGAK3NGCVEBJN1ABDCV</p> <p>Medidor de tubo de vidrio modelo básico 1350G de 65 mm fase gaseosa Presión máxima 200 psig [13,8 bar] Temperatura máxima 250 °F [121 °C] Material del bloque final 316SS Tubo R-2-65-DG Tipo de escala Lectura directa Flotador Tantalio -Estándar 10% Empaquetadura/esterilla de junta tórica Viton / Viton Conexiones 316SS - 1/4 pulg. FNPT Válvula 8800 SS FCA - Entrada de teflón Ubicación de la válvula Entrada Accesorios Ninguno Opciones Marco 316SS Certificaciones Desengrasante para servicio de oxígeno Tamaño del flotador 1/8 BOLA Estándar de precisión-10% Rango 4,1 - 18 sCFH Condiciones de referencia 60F @ 1 atm Inscripción1 sCFH AIRE @25C 20 psig Inscripción2 AIRE fluido Fórmula fluida AIRE Densidad 0,0028 GM/CC Viscosidad 0,0186 cP Temperatura de funcionamiento 25C Prensa operativa 20 psig</p>	2,025.00	6,075.00
		<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 12-18 semanas aprox. (por confirmar)</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Pre pago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

Subtotal	US\$	12,150.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	1,944.00
IGTF	US\$	422.82
TOTAL	US\$	14,516.82

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p>Condiciones de Venta</p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p> <p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p> <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>