

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0022

Fecha: 24/01/2024

Su referencia Correo

Facturar a:

C.A. Cervecería Regional
RIF: J-07000344-8
Av. Principal Norte, Zona Industrial Santa Rosalia,
Cagua, Edo. Aragua - Venezuela
Telf: 0244-4003163
Attn: Felix Rey
Correo: felix.rey@cerveceriaregional.com

Despachar a:

C.A. Cervecería Regional
Cagua, Edo Aragua – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0022/PLKn24	ARA	Prepagado	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1.0	1	CONDUCTIMETRO Portavo 904 PARA MEDICION CON SENSORES MEMOSEN DE CONDUCTIVIDAD INCL. CONECTOR CABLE USB, ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD SE615/1-MS, CABLE CONECTOR CA/MS-001XFB-L Y ESTUCHE DE CAMPO ZU0934, KNICK PN 904SET-COND	3,122.00	3,122.00
		OPCIONALES CONDUCTIMETRO		
1.1	1	SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 147 µS/cm, KCI (500 mL), KNICK PN CS-C147K/500	145.00	145.00
1.2	1	SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413 µS/cm, KCI (500 mL), KNICK PN CS-C1413K/500	66.00	66.00
1.3	1	SOLUCION ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 12.88 mS/cm, KCI (500 mL), KNICK PN CS-C12880K/500	66.00	66.00
2	1	TERMOMETRO PORTATIL IR MODELO 62 MAX, FLUKE PN 5065894 Rango de temperatura Fluke 62 MAX -30 °C a 500 °C (-22 °F a 932 °F) Precisión Fluke 62 MAX ±1,5 °C o ±1,5 % de la lectura, lo que sea mayor -10 °C a 0 °C: ±2,0 / -30 °C a -10 °C: ±3,0 Tiempo de respuesta (95%) Fluke 62 MAX <500 ms (95% de la lectura) Respuesta espectral 8 a 14 micras Emisividad 0,10 a 1,00	280.00	280.00

	<p>Resolución de pantalla 0,1 °C (0,2 °F) Repetibilidad de las lecturas Fluke 62 MAX $\pm 0,8\%$ de la lectura o $< \pm 1,0$ °C (2 °F), lo que sea mayor Batería AA Duración de la batería Fluke 62 MAX 10 horas con láser y retroiluminación encendidos Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Humedad de funcionamiento 10 % a 90 % RH sin condensación a 30 °C (86 °F) Clasificación IP IP 54 según IEC 60529 Prueba de caída 3 metros Vibración y golpes IEC 68-2-6 2,5 g, 10 a 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms CEM EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 Cumplimiento de normas y aprobaciones de agencias EN/IEC 61010-1: 2001 Seguridad láser FDA y EN 60825-1 Clase II</p>		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1: 6-10 semanas aprox. Item 2: 2-3 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

<i>Subtotal</i>	<i>US\$</i>	<i>4,168.00</i>
<i>Flete</i>	<i>US\$</i>	<i>Incluido</i>
<i>Seguro</i>	<i>US\$</i>	<i>Incluido</i>
<i>IVA 16 %</i>	<i>US\$</i>	<i>666.88</i>
<i>TOTAL</i>	<i>US\$</i>	<i>4,834.88</i>

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

<p>Condiciones de Venta</p>
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
<p>Notas:</p>
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
<p>Aporte Social:</p>
<p>No solicitado</p>
<p>Garantía</p>
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
<p>Observaciones:</p>
<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>