

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail:sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0003

Fecha: 15/1/2024

Su referencia correo

Facturar a:
PRODUCTOS BIXA, S.A. RIF: J-00220504-0 Multicentro Empresarial del Este. Torre Miranda. Núcleo B. Oficinas B-103 y B-104. Chacao, Caracas Teléfono: (212) 264-6100/7028 / (414) 338-3805 Attn: Marjorie Morales Correo: mmorales@productosbixa.com

Despachar a:
PRODUCTOS BIXA, S.A. Calle Santa Lucia - Galpon # 3, Urb. Paraisodel Tuy. Santa Lucia del Tuy, Edo. Miranda – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
S. Méndez N. Carricatti	DDP	C-2023-0322/PL	MIR	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	2	<p>TERMOMETRO BIMETALICO DE PROCESO SEGUN ASME B40.200 MODELO TG53, RANGO 0 A 300°C EN ACERO INOXIDABLE, WIKA PN 80059316</p> <ul style="list-style-type: none"> Especificaciones según hoja técnica: TM 53.02 Clase de exactitud: +/- 1% fondo de escala (ASME B40.200) Diámetro nominal: 5" Posición de la conexión: dorsal, giratorio y orientable Forma de conexión: Ejecución estándar, conexión macho fija Conexión a proceso: 1/2 NPT Rango de escala: 0 °C a 300 °C Diámetro del bulbo: 1/4" Longitud de inserción L1: 9" Material de la mirilla: Cristal de instrumentación Índice de protección: IP 66 / NEMA 4X Temperatura ambiente admisible: -40 a 100 °C <p>**Pedido mínimo 4 unidades**</p>	233.00	466.00
2	2	<p>TERMOMETRO BIMETALICO DE PROCESO SEGUN ASME B40.200 MODELO TG53, RANGO 0 A 400°C EN ACERO INOXIDABLE, WIKA PN 52928631</p> <ul style="list-style-type: none"> Especificaciones según hoja técnica: TM 53.02 Clase de admisible: +/- 1% fondo de escala (ASME B40.200) Diámetro nominal: 5" Posición de la conexión: dorsal, giratorio y orientable 	254.00	508.00

	<ul style="list-style-type: none"> • Forma de conexión: Ejecución estándar, conexión macho fija • Conexión a proceso: ½ NPT • Rango de escala: 0 °C a 400 °C • Diámetro del bulbo: ¼” • Longitud de inserción L1: 9” • Material de la mirilla: Cristal de instrumentación • Índice de protección: IP 66 / NEMA 4X • Temperatura ambiente admisible: -40 a 100 °C <p>**Pedido mínimo 4 unidades**</p>		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 7-8 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

Subtotal	US\$	974.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	155.84
IGTF 3%	US\$	33.90
TOTAL	US\$	1,163.74

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>