



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway
 Suite 130, Sunrise, FL 33323
 Tel: 954-302-3187, 315-4781
 Fax: 954-838-7746
 E-mail: ibicorp@intech-ie.com
 Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote # IBI-2026-0015
Date: Feb 03th, 2026
Customer ID COPOSA

Bill To:
Consorcio Oleaginoso Portuguesa, S.A. RIF: J-08502021-7 Ctra. Vía Payara Local Nro. S/S Sector Piedras Blancas, Acarigua, Portuguesa. Zona Postal 1071 Telf: 0255-6002300 / 0412-4351775 Attn: Gresmaye Coromoto Correo: na

Ship To:
El material se enviará al almacén/broker del cliente en Aeropuerto Maiquetia - Venezuela

Your #	Our #	Sales Rep	Incoterms - CPT	SHIP VIA	Terms	Validity
RQM-0105618	IBI-2025-0173	S. Méndez	Maiquetia Airport, VEN	Pick up	See below	40 days

Item	Qty	Units	Description	Unit Pr (US\$)	Total (US\$)
1	1	Pc	SPEEDDIGESTER K-425 300 mL WITH CONDENSATE TRAP 220-240 V ± 10%, 50/60 Hz, BUCHI PN 1154242200 En estos sistemas, el nivel de calentamiento se ajusta mediante controles continuos. El diseño optimizado de las cámaras de calentamiento garantiza que todas las muestras se calienten de manera homogénea, un aspecto que impide la formación de espuma en muestras de mayor relevancia.	\$10,427.00	\$10,427.00
2	1	Pc	SCRUBBER K-415 DUOSCRUB 120 V ± 10%, 50/60Hz, BUCHI PN 114151220 Scrubber K-415 es una solución de seguridad económica y cómoda. El uso del instrumento elimina la corrosión de las costosas campanas de humos. Evapore fácilmente muestras de agua y consiga la eficiencia máxima en la neutralización gracias a los discos de remolino de la unidad.	\$11,008.00	\$11,008.00
3	1	Pc	SISTEMA DESTILADOR KJEL LINE MODELO MULTI KJEL CON TITULADOR METROHM INTEGRADO, BUCHI Incluye: -DESTILADOR KJEL LINE MODELO MULTI KJEL, BUCHI PN 11K36531210 -SENSOR DE DETECCIÓN DE REACCION, BUCHI PN 11072666 -3 x JUEGO DE SENSOR DE NIVEL DE TANQUE, BUCHI PN 11072294 -SENSOR DE NIVEL. BUCHI PN 11070270 -LUZ DE ESTADO, BUCHI PN 11068959 -JUEGO DE TUBOS DE MUESTRA DE 300 ML. BUCHI PN 11059690	\$46,231.00	\$46,231.00



4	1	Pc	<p>NIR ANALYZER ProxiMate VIS & NIR - UV IPA SW LSC, BUCHI PN 11PM212110000</p> <p>ProxiMate VIS&NIR, Up-view Adv. IP, Std. SW, Large carrier</p> <p>An at-line NIR spectrometer designed specifically for the needs of the food and feed industry, featuring an industrial design with IP69, a built-in touchscreen for easy operation, AutoCal for auto-mated calibration development, and a Vis detector for colour measurement.</p> <p>Spectrometer Type: VIS & NIR Sample Presentation: Up-view IP module type: Advanced SW Licences: NIRWise Sample carrier: Large Voltage: 100 - 240 V 50/60 Hz</p> <p>Incluye: -PETRI DISH 100X20, 10 PCS., BUCHI PN 11072073 Optical Quality (NIR) Petri dishes, 10 pcs. -TRANSFLEXION COVER 2.0mm (FOR LIQUIDS), BUCHI PN 11067919</p>	\$85,571.00	\$85,571.00
5	1	Pc	<p>CENTRIFUGA FRONTIER SERIE 500 MULTIPRO FC5714, OHAUS PN FC5714</p> <p>Incluye: -Swing out rotor 4x100mL (PN 30314822) Rotor de 4 puestos multitubos de ángulo 90°</p>	\$7,642.00	\$7,642.00
6	1	Pc	<p>FLASH POINT ANALYZER MODEL ABA 300, ANTON PAAR PN 672562-285325</p> <p>La serie de medidores de punto de flama de copa cerrada Abel de Anton Paar - ABA 500 y ABA 300 - ofrece la nueva generación de medidores de punto de inflamación. Determine fácilmente el punto de flama según las normas ISO 13736, ISO 1516, ISO 1523, etc. Las innovadoras opciones de refrigeración permiten realizar pruebas del punto de inflamación en una gama de temperaturas de -35 °C a 130 °C. Ambos medidores del punto de flama Abel ofrecen un excelente control del calentamiento y un completo conjunto de funciones para obtener resultados precisos del punto de inflamación. El inteligente diseño del instrumento maximiza la productividad y ahorra costos, ya que el encendedor eléctrico tiene la mayor vida útil del mercado.</p> <p>Incluye: - 1 standard test cup made of stainless steel - 1 lid complete with stirrer - 1 multi-detector</p>	\$21,360.00	\$21,360.00
8	1	Pc	<p>BALANZA DE HUMEDAD MODELO MB120, OHAUS PN MB120</p> <p>Siete criterios de cierre (manual, con temporizador, automático libre %/s, automático libre mg/s, A30, A60 y A90), cuatro perfiles de secado (estándar, rápido, rampa, paso a paso), almacenamiento de hasta 100 métodos y 1000 resultados de prueba para todos los métodos, guía del usuario, rango de temperatura de calentamiento de 40 °C a 230 °C (incrementos de 1 °C), 14 idiomas de operación.</p>	\$8,718.00	\$8,718.00



ACCESORIOS RECOMENDADOS					
9	1	Pc	SET DE IGNICIÓN ELÉCTRICO PARA ABA 300, ANTON PAAR PN 732939	\$330.00	\$330.00
10	2	Pc	GRADILLA DE 4 TUBOS DE 100 ML D46 MM FONDO REDONDO PARA ROTOR DE CENTRIFUGA, OHAUS PN 30314842	\$677.00	\$1,354.00
11	2	Pc	GRADILLA DE 28 TUBOS DE 15 ML D17 MM FONDO REDONDO PARA ROTOR DE CENTRIFUGA, OHAUS PN 30314852	\$677.00	\$1,354.00
<p>Delivery Time Items 1-4: 8-10 weeks after receipt of order and payment (subject to changes) Items 5,8,10,11: 3-5 weeks after receipt of order and payment (subject to changes) Items 6,9: 5-7 weeks after receipt of order and payment (subject to changes)</p> <p>The delivery time of the items offered is subject to changes generated by events outside the company's control, such as: 1. Climatic phenomena that do not allow the transport of raw material to the factory, local transport abroad of the manufactured material and/or international transport of the product. 2. Normal functioning of Venezuelan and/or foreign customs. 3. Disruption of public order in the country of origin, country of transit and/or final country. 4. Criminal and/or terrorist acts. 5. Any other event considered major force.</p> <p>Payment terms 100% with purchase order</p> <p>Volume & Weight Weight / Volume to be advised</p>					

PLEASE TRANSFER TO OUR ACCOUNT AT:
 Branch Banking & Trust Co.
 450 North Pine Island
 Plantation, FL 33324
 Account #: 0140953040
 ABA# 053-101-121
 Routing/Transit Number: 2631-9138-7
 Swift Code: BRBTUS33

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

Subtotal	US \$	TBD
Freight	US \$	Included
Insurance	US \$	Included
Docs.	US \$	Included
TOTAL	US \$	TBD