

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2026-0219

Fecha: 20/07/2026

Su referencia 6004994150

Facturar a:

Alimentos Polar Comercial, C.A.

RIF: J-00041312-6

Av 4ta Transversal Con 2da Ave Edif Centro
Empresarial Polar Piso 1 Of Principal Urb Los
Cortijo Urb Los Cortijo Zona Postal 1071
Atn: Sheyla Maria Reyes Alvarez
Telf.: 0241-3002882
E-mail: sheyla.reyes@empresaspolar.com

Despachar a:

Alimentos Polar Comercial, C.A.

Item 1:
Planta Turmero
Carretera Nacional La Encrucijada
Turmero - Edo. Aragua

Item 2:
Planta Salsas y Untables
Av. Ernesto Luis Branger, Edif. Mavesa
Alimentos. Zona
Industrial Municipal Norte II, Valencia

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2026-0219/PLC1a	VAL	Ver abajo	15 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	MODELO CORIO CP-449F BAÑO REFRIGERADO CON RECIRCULACIÓN CAPACIDAD DE 20-26 L, RANGO DE TEMPERATURA -25 A 200 C, 220V/60Hz o 115V/60Hz, JULABO PN 9013716.N1 Control de temperatura: Rango de temperatura de funcionamiento: -32 °C a +200 °C. Estabilidad de temperatura: ±0,03 °C. Pantalla de temperatura: LED (Resolución: 0,01 / 0,1 °C). Rendimiento: Capacidad de calefacción: 2 kW (2000 vatios, 220 V). Capacidad de refrigeración (a 20 °C): 0,44 kW (con refrigerante R290). Caudal de la bomba: 8 a 27 l/min (infinitamente variable). Presión de la bomba: 0,1 a 0,7 bar. Detalles del baño: Material del tanque: Acero inoxidable. Volumen: 21 a 30 litros. Apertura del baño (An. x Pr.): 280 x 350 mm. Profundidad: 200 mm. Datos físicos: Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 37 x 59 x 69 cm. Peso: 39,5 kg (aprox. 87,1 lb). Refrigerante. R290 (Natural/Ecológico) Interfaces Conexiones digitales USB / RS232 Conexiones de bomba M16x1 macho (conexiones de púas de 8/12 mm)	\$15.842,00	\$15.842,00
2	2	RESISTENCIA 2500W DESTILADOR AGUA MEGA PURE, THERMO SCIENTIFIC PN 740883	\$3,250.00	\$6,500.00
		Tiempo de entrega		

	Luego de recibir orden de compra y pago, Items 1: 4-8 semanas aprox. Items 2: 3-5 semanas aprox. El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Términos de pago 15 días de crédito contra entrega de factura y material Volumen y Peso Peso y volumen por avisar		
--	--	--	--

Subtotal	US\$	22,342.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	3,574.72
TOTAL	US\$	25,916.72

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. *En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas*

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNB MUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. *En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria*

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	Condiciones de Venta
	<i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i> <i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i>
	Notas:
	<i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i> <i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i>
	Aporte Social:
	No solicitado
	Garantía
	<i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i> <i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i>
	Observaciones:
	<i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i> <i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i>