

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2025-0399

Fecha: 11/11/2025

Su referencia Correo

Facturar a:

Refrigeración Uniclíma, C.A.
RIF: J-30010387-0
Calle Guanchez, Edif. Don Silvio, Sótano "A", Los
Dos Caminos, Caracas – Venezuela
Telf: +58212.234.91.67 / +58412.241.86.66
Attn: Yarinia García
Correo: Ing.proyectos5@uniclima.net

Despachar a:

Refrigeración Uniclíma, C.A.
Caracas – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
S. Méndez	DDP	C-2025-0399/PL	CCS	Ver abajo	10 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	MANOMETRO DE PRESIÓN DIFERENCIAL MODELO 713.12 RANGO 0 A 6 BAR CONEXIÓN INFERIR ¼ NPT, WIKA PN 80076020 Diámetro nominal: 100 mm Sistema de medición: aleación de cobre Material de la caja: Acero, negro Precisión: Clase 1,6 Unidad: Bar Rango de escala: 0 bar...6 bar Conexión a proceso: 1/4 NPT Pantalla: Doble con dos agujas Mecanismo: Aleación de cobre Borde de fijación / Brida / Anillo distanciador: Aro , acero negro, atornillado Material de la mirilla: Acrílica (PMMA) Tipo de caja: Sin orificio Ex Índice de protección: IP 65 Líquido de relleno: Glicerina 99,5% (apto para alimentación)	1,860.00	1,860.00
2	1	MANOMETRO DE PRESIÓN DIFERENCIAL MODELO 733.18 RANGO 0 A 30 BAR 2DA SCALA PSI CONEXIÓN 2 x G ¼ B, WIKA PN 81311041 Sistema de medición: acero inoxidable Caja: acero inoxidable con válvula de alivio de presión Anillo del bisel: acero inoxidable laminado en frío Ventana: policarbonato Clase de precisión: 1.6 Sistema de medición: acero inoxidable Amortiguación líquida (llenado de la caja): incluida Caja: acero inoxidable Tamaño nominal: 100	1,230.00	1,230.00

	<p>Unidad de la escala exterior: bar Rango de escala: 0...30 bar Segunda escala o escala especial: psi Visualización: presión diferencial Conexión de proceso: 2 x G 1/4 B Ubicación de la conexión: montaje inferior Ventana: policarbonato Norma del manómetro: internacional (estándar europeo) Clase de precisión: 1.6 Protección contra sobrepresión: lectura máxima de la escala en ambos lados Fluido de llenado de la caja: glicerina Protección contra la entrada de agua y polvo: IP 65</p>		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 11-13 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago 100% prepagado con orden de compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

Subtotal	US\$	TBD
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	TBD
TOTAL	US\$	TBD

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. *En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas*

*AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33*

COMPONENTE NACIONAL

1. *En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria*

*Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5*

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>