



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway

Suite 130, Sunrise, FL 33323

Tel: 954-302-3187, 315-4781

Fax: 954-838-7746

E-mail: ibicorp@intech-ie.com

Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote #

IBI-2024-0015Rev2

Date:

Mar 12th, 2024

Customer ID

NEGROVEN**Bill To:****NEGROVEN S.A.****RIF: J-00050787-2**Dirección: Ave. Domingo Olavarría, Zona Industrial
Municipal Sur II Apartado Postal 452- Zona Postal
2003 Valencia, Venezuela

Telf: 0414-5991119 / 0241-8749425

Attn: Jesús Hernández

Correo: jhernandez@negroven.com

Ship To:El material se enviará al almacén/broker del
cliente en Venezuela.

Your #	Our #	Sales Rep	Incoterms – CPT	SHIP VIA	Terms	Validity
Budgetary	IBI-2023-0079/PL	N. Carricatti	Maiquetia Airport	Pick up	Ver abajo	60 days

Item	Qty	Units	Description	Unit Pr (US\$)	Total (US\$)
1	1	Pc	SVM™ 1001 SMART VISCOMETER, ANTON PAAR PN 105010 El viscosímetro inteligente SVM 1001 está diseñado para determinar la viscosidad cinemática a una temperatura preestablecida. Una bomba de aire incorporada permite secado automático. Adicionalmente muestra e informa solo la viscosidad cinemática, calculada a partir de la densidad y la viscosidad dinámica medidas. Una celda de medición de viscosidad (principio de Couette modificado) y una celda de densidad de tubo en U oscilante cubren todo el rango de medición. SVM 1001 está diseñado para medir líquidos, principalmente muestras aceitosas. • Soporta medición según ASTM D7042 • Muestra los resultados con corrección de la norma ASTM D445 para muestras y temperaturas específicas (lubricantes formulados) • Control de temperatura termoeléctrico (Peltier): no se necesita baño de líquido ni termostato de enfriamiento • Exportación rápida de datos directamente a PC o dispositivo de memoria USB Viene con: • 1 PC. Cable de alimentación • 1 PC. JUEGO DE ACCESORIOS SVM 1001 • 1 PC. CABLE USB • 1 Manual de instrucciones de llenado simple SVM 1001 / SVM 1001 • 1 PC. BOTELLA DE RESIDUOS SVM	9,852.00	9,852.00
2	1	Pc	TRAMPA MAGNETICA DE PARTICULAS SVM 1001, ANTON PAAR PN 245693 La trampa de partículas magnéticas (MPT) es un dispositivo para retener partículas ferromagnéticas contenidas en muestras como el aceite usado	2,294.00	2,294.00

			(aceite en servicio) antes de que la muestra llegue a las celdas de medición SVM. La trampa de partículas magnéticas se calienta eléctricamente mediante una fuente de alimentación externa para optimizar su función al disminuir la viscosidad de la muestra. Viene con: • 1 PC. Fuente de alimentación 15 VDC 2,4 A 90 a 264 VAC • 1 PC. Cable de alimentación • 4 piezas. MANGUERA 185x3x2 FEP 2x1/4"-28 UNF (3; Mat. No. 45058) • 2 uds. TAPA DE SELLO HFA PEEK (4; N.º de mat. 26720) – 1 ud. viene montado en el Adaptador Luer-Lock UNF • 1 PC. CONTRATUERCA HEXAGONAL UNF 1/4"-28 1.4571 (5; Mat. No. 26386) • 1 PC. ADAPTADOR LUER-LOCK UNF 1/4"-28 CU (6; Mat. No. 24986) • 1 PC. ADAPTADOR LUER LOCK MACHO - HEMBRA UNF (7; Mat. No. 94500) • 1 PC. Llave abierta, 6 mm L=73 (8; N.º de mat. 21360) 1 breve instrucción para la trampa de partículas magnéticas SVM 1001		
3	1	Pc	VISCOSITY STANDARD SET FOR SVM 1001 PN 252433 Conjunto de aceites patrón de referencia para la calibración del SVM 1001.	584.00	584.00
4	1	Pc	SVM 1001 DUAL TEMPERATURE OPTION PN 251657	4,578.00	4,578.00
5	1	Pc	JERINGAS 5mL LUER (100 UNIDADES) PN 6772	52.00	52.00
			Delivery Time Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 6-10 semanas aprox. El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Payment terms 100 % con orden de compra Volume & Weight Peso y volumen por notificar Garantía La propuesta incluye instalación, arranque, entrenamiento de usuarios y 3 años de garantía. Esto último siempre y cuando hagan el mantenimiento preventivo luego del primer año de uso. La garantía se va extendiendo por 1 año de manera sucesiva hasta 3.		

**INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP**

1580 Sawgrass Corporate Parkway
Suite 130, Sunrise, FL 33323
Tel: 954-302-3187, 315-4781
Fax: 954-838-7746
E-mail: ibicorp@intech-ie.com

**PLEASE TRANSFER TO OUR
ACCOUNT AT:**

Branch Banking & Trust Co.
450 North Pine Island
Plantation, FL 33324
Account #: 0140953040
ABA# 053-101-121
Routing/Transit Number: 2631-9138-7
Swift Code: BRBTUS33

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

Subtotal	US \$	17,360.00
Freight	US \$	1,150.00
Docs.	US \$	Included
TOTAL	US \$	18,510.00