

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2025-0350

Fecha: 07/10/2025

Su referencia correo

Facturar a:

Aldyl Energía, C.A.
RIF: J-50552371-6
Av. Francisco de Miranda, C/C Tamanaco Edif Easo
Piso Mezzanina Oficina 1 Urb. El Rosal. Caracas
(Chacao) Miranda Zona Postal 1060 .
Tlf: +58 424-6421805
Attn: Yanitza Martinez
Correo: y.martinez@aldyl.com.ar

Despachar a:

Aldyl Energía, S.C.A.
Campo Morichal, Edo. Monagas

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Méndez	DDP	C-2025-0350/PL	MNG	Prepagado	7 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	PIROMETRO INFRAROJO CON DATALOGGING MODELO 64MAX RANGO -30 °C A 600 °C, FLUKE PN 4856105 Termómetro infrarrojo ligero y compacto Rango de temperatura: -30 °C a 600 °C (-22 °F a 1112 °F) Relación distancia-punto: 20:1 Precisión: ± 1,0 °C o ± 1,0 % de la lectura, lo que sea mayor Registro de datos (hasta 99 puntos) Linterna Emisividad ajustable Alarma sonora y visual de temperatura alta/baja Diseñado y probado para resistir caídas de 3 metros Muestra la temperatura mínima, máxima o promedio, o la diferencia entre dos mediciones	960.00	960.00
2	8	MANOMETRO CAJA TERMOPLASTICA RANGO 0 A 100 PSI DIAL 4 1/2" CONEXIÓN INFERIOR 1/2 NPT RELLENO, WIKA PN 80070691 Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225) Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Con Diámetro nominal: 4 1/2" Rango de escala: 0...100 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Cristal de instrumentación Precisión: Grado 2A, según norma ASME B40.100 precisión +/-0,5% Líquido de relleno: Glicerina Índice de protección: IP 65	525.00	4,200.00

3	3	<p>MANOMETRO CAJA TERMOPLASTICA RANGO 0 A 3000 PSI DIAL 4 1/2" CONEXIÓN INFERIOR 1/2 NPT RELLENO, WIKA PN 62102441</p> <p>Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225) Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Con Diámetro nominal: 4 1/2" Rango de escala: 0...3000 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Cristal de instrumentación Precisión: Grado 2A, según norma ASME B40.100 precisión +/-0,5% Líquido de relleno: Glicerina Índice de protección: IP 65</p>	547.00	1,641.00
		<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1: 3-6 semanas aprox. Item 1: 12-16 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con orden de compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

<i>Subtotal</i>	<i>US\$</i>	6,801.00
<i>Flete</i>	<i>US\$</i>	Incluido
<i>Seguro</i>	<i>US\$</i>	Incluido
<i>IVA 16 %</i>	<i>US\$</i>	1,088.16
TOTAL	US\$	7,889.16

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. *En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas*

*AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33*

COMPONENTE NACIONAL

1. *En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria*

*Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5*

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>