

**INTECH Instrumentos y Equipos C.A.**

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail: sales@intech-ie.com  
RIF J-30615033-1

**Oferta #** C-2025-0273

**Fecha:** 01/08/2025

**Su referencia** Correo

**Facturar a:**

**Laboratorios Vargas, S.A.**

**RIF: J-00021536-7**

Av. Norte Sur, Edif. LABORATORIOS VARGAS, Piso  
2 Local 171, Urb. Quinta Crespo, Caracas Distrito  
Capital Zona Postal 1010- Venezuela  
Telf: 0424-2789775 / 0212-4090941  
Attn: Wendy Garcia  
Correo: wendy.garcia@grupo-vargas.com

**Despachar a:**

Laboratorios Vargas, S.A.  
Caracas, Dto. capital

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2025-0273/PL	CCS	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	2	<p><b>MANOMETRO TRI-CLAMP DSS22F 0-10 bar, DIÁMETRO DIAL 100 mm (4"), CONEXIÓN DEL MANÓMETRO INFERIOR, CONEXIÓN TRICLAMP 1 1/2", WIKA PN 52NG91CV19IN41</b></p> <p>Manómetro montado a sello separador con conexión clamp Tipo: DSS22F Especificaciones según hoja técnica: DS 95.06 Instrumento de medida de presión: Manómetro de acuerdo a EN 837-1 diámetro 100 mm Unidades de la escala principal (exterior): Bar Rango de escala: 0...10 bar Líquido de relleno: Sin Montado: montaje directo Líquido de transmisión: KN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EP Unidad de temperatura: Celsius Temperatura de proceso min.: + 10°C Temperatura de proceso máx.: + 80°C, para esterilización (SIP) max.+130°C Temperatura ambiente min instrumento: + 10°C Temperatura ambiente máx instrumento: + 40°C Estándar del tubo: Tubos según DIN 11866 fila C o ASME BPE Conexión a proceso: 1 1/2" (dimensiones de tubo 38,0 x 1,65) Parte en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603 Rugosidad de la superficie: Ra ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) según ASME BPE SF3</p>	720.00	1,440.00

	<p><b>Tiempo de entrega</b> Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 7-10 semanas.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</li> <li>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</li> <li>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</li> <li>4. Actos delictivos y/o terroristas.</li> <li>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</li> </ol> <p><b>Términos de pago</b> 100 % prepagado con orden de compra</p> <p><b>Volumen y Peso</b> Peso y volumen por avisar</p>		
--	--	--	--

<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>1,440.00</b>
<b>Flete</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>Seguro</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>US\$</b>	<b>230.40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>1,670.40</b>

**CONDICIONES DE PAGO**  
**COMPONENTE IMPORTADO**

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)  
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134  
CUENTA NUMERO 8303790106  
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.  
ABA 067010509  
SWIFT MNBMUS33

**COMPONENTE NACIONAL**

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil  
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.  
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p><b>Condiciones de Venta</b></p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p><b>Notas:</b></p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p><b>Aporte Social:</b></p> <p>No solicitado</p>
	<p><b>Garantía</b></p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p><b>Observaciones:</b></p> <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><b><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></b></p>