

## Instrumentos y Equipos C.A

### INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 0412-977.7654,  
977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail: [sales@intech-ie.com](mailto:sales@intech-ie.com)

Quote #

C-2025-0012

Date:

29/01/2025

Customer ID

CHEVRON PETROPIAR

<b>Bill to:</b>
<b>CHEVRON GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES COMPANY</b> Av. Ppal La Estancia, Centro Banaven, Torre D, Piso 7, Chuao, Caracas 1060, Venezuela Att: Maria Teresa Andres - Procura <a href="mailto:MariaTeresa.Andres@chevron.com">MariaTeresa.Andres@chevron.com</a>

<b>Ship to:</b>
<b>CHEVRON PETROPIAR Warehouse</b> Jose Complex, Edo Anzoategui, Venezuela

Sales Rep.	Your #	Our #	Destiny	Terms	Validity
L. Zuniga	VEN- RFPPP082XXIII	C-2025-0012 / 15962-2	Venezuela	DDP Jose complex	30 days

Item	Cant	Description	Unit Price US\$	Total US\$
1.1	2	<p><b>WIKA Magnetostrictive Level Transmitter Product line FLM-SBI Approval: Ex i.</b> <b>PN 80NG06CV49IN40</b> <b>TAG 47-LT-001 / 47-LT-002</b></p> <p><b>Model FFG-P.22H2OD-UTC14-2.068</b> Magnetostrictive Level Transmitter Product line FLM-SBI Approval: Ex i; ZELM 10 ATEX 0439 II 1/2G Ex ia IIC T3 bis T6 Pressure: 15 psi Temperature range: Standard (14°F up to 176°F) Fluid density: 1000 kg/m<sup>3</sup> Material: Stainless steel 316Ti (EN 1.4571) Material housing: Stainless steel IP67 LCD display: With Electrical connection: M20 x 1.5 mm with cable gland Output signal: 4-20 mA - HART Ver. 7 Process connection: Flange ASME B16.5 3" 150# Form RF Float: Stainless steel 316Ti V44A Float outer diameter: 44 mm Guide tube: OD 14 x 2 mm Insertion length (L): 84,0 inch 100% level position (L1): 1,3 inch 0% level position: 2,6 inch <b>Measuring range: 81,4 inch</b> Tube end: Lock washer (tension washer) with PTFE fall protection Weight: 9,2 kg Float fits through the connection nozzle</p>	9,980.00	19,960.00
1.2	1	<p><b>WIKA Magnetostrictive Level Transmitter Product line FLM-SBI Approval: Ex i.</b> <b>PN 80NG06CV99IN54</b> <b>TAG 44-LIT-001</b></p> <p><b>Model FFG-P.22H2OD-UTB34-4.178</b> Magnetostrictive Level Transmitter Product line FLM-SBI Approval: Ex i; ZELM 10 ATEX 0439 II 1/2G Ex ia IIC T3 bis T6 Pressure: 15 psi Temperature range: Standard (14°F up to 176°F) Ambient Temperature (-20°F up to +70 °C) Fluid density: 1000 kg/m<sup>3</sup> Material: Stainless steel 316Ti (EN 1.4571) Material housing: Stainless steel IP67 LCD display: With Electrical connection: M20 x 1.5 mm with cable gland</p>	12,422.00	12,422.00

	<p>Output signal: 4-20 mA - HART Ver. 7 Process connection: Flange ASME B16.5 3" 150# Form RF Float: Stainless steel 316Ti V44A Float outer diameter: 80 mm Guide tube: OD 18 mm Insertion length (L): 168,0 inch 100% level position (L1): 1,3 inch 0% level position: 2,6 inch <b>Measuring range: 164,5 inch</b> Tube end: Float collar with PTFE fall protection Weight: 11,2 kg Float can't be mounted through the connection nozzle</p>		
		<b>SUBTOTALES</b>	<b>10,794.00</b> <b>Ponderado</b>
			<b>32,382.00</b>
	<p><b>Delivery Time</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>10-12 Weeks after receiving your Order</b></li> </ul> <p><b>Payment Terms</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Net 30 days delivery DDP Jose</b></li> </ul> <p><b>Estimated Volume &amp; Gross Weight – To be informed</b></p>		
	<b>NOTAS:</b>		
	<p><b>CONDICIONES DE PAGO</b></p> <p><b><u>COMPONENTE IMPORTADO</u></b></p> <p><i>En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta</i></p> <p><i>AMERANT BANK (in US\$)</i> <i>220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134</i> <i>CUENTA NUMERO 8303790106</i> <i>BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.</i> <i>ABA 067010509</i> <i>SWIFT MNBMUS33</i></p> <p><b><u>COMPONENTE NACIONAL (IVA)</u></b></p> <p><i>En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria</i></p> <p><i>Banco Mercantil</i> <i>Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.</i> <b>- 0105-0011-73-1011-50499-5</b></p>		
	<p><b>WIKA Terms:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantía de Calidad de los equipos WIKA tiene vigencia de 12 meses a partir de la entrega de los equipos; siempre y cuando las condiciones de instalación, mantenimiento y cuidado de los equipos sean las adecuadas. WIKA no se hace responsable por mal uso, maltrato o golpes ocasionados después de la entrega y/o instalación del equipo</li> <li>- CANCELACIONES: Después de la recepción de una orden de compra formal, los cargos por cancelación de la misma serán los siguientes: Los costos serán los siguientes teniendo en cuenta el estatus de la OC. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15% - Una semana después de emitida la orden de Compra a INTECH - WIKA y antes de que comience la producción</li> <li>• 75% - Una semana después de que haya sido establecida la programación de la producción en fabrica WIKA</li> <li>• 100% -Una semana después de que comience la producción en fabrica WIKA</li> </ul> </li> </ul>		

	<p><b>OTRAS CONDICIONES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</li> <li>2. El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debera ser cancelado a la tasa oficial del día de pago o de la retención correspondiente</li> <li>3. Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</li> <li>4. INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Equipos de Laboratorio, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</li> <li>5. Aporte SOCIAL 3%: Esta Incluido en los precios y forma parte de la Oferta</li> <li>6. Las empresas Mixtas no están sujetas a Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), Por lo tanto, las facturas donde CHEVRON compra bienes o contrata servicios por cuenta de estas, no están sujetas a la percepción del IGTF. Todo ello con base en el Artículo 9, Numeral 3 de la Ley del IGTF (Gaceta Oficial Nro 6.687 Extraordinario de fecha 25/02/22.</li> <li>7. En caso de requerirse algún Tipo de Fianza de Anticipo, los Gastos de dicha Fianza serán reembolsables (en la moneda de su contratación) y por cuenta del Cliente CHEVRON, una vez recibidos los materiales en su almacén.</li> </ol> <p>Cci: W. Brito – INTECH PLCRZ</p>		
--	--	--	--

Please Transfer to Account of:  
Bank: Amerant Bank  
Address: 220 Alhambra Circle, Coral Gables,  
Florida 33134, USA  
ABA: 067010509  
Swift: MNBMUS33

Beneficiary: INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS  
C.A.  
Account # 8303790106

<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>32,382.00</b>
<b>Freight</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>Insurance</b>	<b>US\$</b>	<b>--</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>US\$</b>	<b>5,181.12</b>
<b>IGTF 3%</b>	<b>US\$</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>37,563.12</b>