

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2025-0200Rev1-BRev1

Fecha: 23/07/2025

Su referencia

Facturar a:

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
RIF: J-00065477-8
Av Boyaca Con Autopista Petare Guarenas Edif
Eugenio Mendoza Piso 5 Of Rectorado Urb Terrazas
Del Avila Caracas (Petare) Miranda Zona Postal
1073
Tlfn: 0412-3308166 / 0412-0193516
Attn:
Prof. Sergio Rosales / Prof. Franklin Quintero
Correo:
srosales@unimet.edu.ve
fquintero@unimet.edu.ve

Despachar a:

Facultad de Ingenieria – Escuela de Quimica
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Caracas - Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2025-0200/PL	CCS	Ver abajo	3 días

Item	Cant	Descripción	Unitario Bs	Total Bs
1	1	FTIR SPECTROPHOTOMETER LYZA 7000 INCL. CELL MODULE MULTIPURPOSE, ANTON PAAR PN 253253 Lyza 7000 modular FTIR spectrometer for quick molecular analysis and high measurement cell versatility. Compact system with touchscreen interface and embedded software containing guided workflows, constant self-monitoring of instrument and energy-saving options. Fourier transform infrared spectrometer Preinstalled software for spectra acquisition and analysis included DLaTGS detector KBr windows and beam splitter Signal-to-noise ratio: 55.000:1 (1 min, 8 cm-1, 1900 to 2250 cm-1) Spectral range: 350 to 7500 cm-1 Resolution: up to 1,4 cm-1 Dimensions: 365 x 315 x 382 mm (D x W x H) includes: multipurpose cell module transmission cell holder more than 3 Anton Paar spectral libraries Advanced analysis software: Embedded software, integrated in Lyza 7000 (capable of identification, spectral comparison, subtraction, quantification with linear calibration (no PLS)	5.379.152,00	5.379.152,00

PRIORITY ACCESORIES				
ATR CELL				
2	1	PIKE IRIS, DIAMOND ATR CELL PN 262502 Pike IRIS, Single reflection ATR cell with diamond crystal, incl. high pressure confined space clamp and baseplate for Lyza 7000 multipurpose cell module	2.056.332,00	2.056.332,00
TRANSMISSION MODULE				
3	1	FLEX-FLOW TRANSMISSION CELL PN 325233 Transmission cell (32x3 mm) with Luer fittings. Requires selection of spacer, one plain window, one drilled window, and Syringes	283.736,00	283.736,00
4	1	SPACER SET PTFE PN 387037 For demountable transmission cell and Pike Flexflow cell, 32 mm aperture. Includes 2 spacers each of the pathlengths 0.015, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 und 1.0 mm.	66.816,00	66.816,00
5	1	WINDOW KBR 32X3 MM PN 286487 <i>Note: Other window materials available on request (BaF2, CaF2, NaCl, ZnSe).</i>	54.752,00	54.752,00
6	1	WINDOW KBR 32X3 MM, DRILLED PN 286488 <i>Note: Other window materials available on request (BaF2, CaF2, NaCl, ZnSe).</i>	61.712,00	61.712,00
7	6	GLASS SYRINGE 2ML LUER LOCK PN 286552	8.700,00	52.200,00
REQUIRED FOR IN-SERVICE OILS				
8	1	USED OIL ANALYSIS UPGRADE LYZA 7000 PN 286498 Software upgrade for Lyza 7000: Application Presets for standard compliant FTIR-analysis according to ASTM D7214, D7412, D7414, D7415, D7418, D7624, D7844, E2412.	630.228,00	630.228,00
KBr PELLET SET				

9	1	HYDRAULIC PIXIE PRESS PN 286605 Includes hydraulic press for the production of 7 mm pellets, pellet holder, mortar, KBr (50 g) and spoon spatula.	1.474.128,00	1.474.128,00
		GAS CELL - MEASUREMENT OF GASES WITH ANALYTES > 1%:		
10	1	GAS CELL 100 MM PN 286337 Pike Gas Cell (path length 100 mm, diameter 38 mm), for high sample throughput. Including glass stop cocks, o-rings and cell holder. Requires selection of 2 windows for gas cells (38x6 mm).	314.824,00	314.824,00
11	2	WINDOW KBR 38X6 MM PN 286473 <i>Note: Other window materials available on request (BaF2, CaF2, NaCl, ZnSe).</i>	72.152,00	144.304,00
		DIFFUSE REFLECTANCE ACCESSORY		
12	1	PIKE EASIDIFF PN 385433 Pike EasiDiff, diffuse reflection cell incl. sampling cups, alignment mirror, mortar with pestle and KBr powder. For multipurpose cell module.	1.255.236,00	1.255.236,00
		RECOMMENDED OPTIONALS		
13	1	PIKE IR NIST STANDARD (PS) PN 262505 Pike IR NIST Standard (Polystyrene) for transmission cell holder incl. certificate	128.528,00	128.528,00
14	2	DRYING CARTRIDGE LYZA 7000 PN 253717	21.692,00	43.384,00
15	1	DRYING CARTRIDGE PN 65085	47.212,00	47.212,00
		NOTES: FTIR microscope: Not available Temperature control system: Not available		
		Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 4-6 semanas aprox. El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:		

	<p>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</p> <p>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</p> <p>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</p> <p>4. Actos delictivos y/o terroristas.</p> <p>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</p> <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		
--	--	--	--

Subtotal	Bs	11.992.544,00
Flete	Bs	Incluido
Seguro	Bs	Incluido
IVA 16 %	Bs	1.918.807,04
IGTF	Bs	--
TOTAL	Bs	13.911.351,04

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. *En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas*

*AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33*

COMPONENTE NACIONAL

1. *En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria*

*Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5*

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>