

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2025-0019

Fecha: 24/01/2025

Su referencia Whatsapp

Facturar a:

AKRAM ABUZEID
RIF: N/A
Dirección: N/A
Telf: 0212-9937582 Ext. 103
Attn: Jofre Trompiz
Correo: N/A

Despachar a:

Akram Abuzeid
Caracas – Venezuela

| Vendedor | Condiciones | Referencia | Destino | Términos Pago | Validez |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| S. Mendez | DDP | C-2025-0019/PL | CCS | Prepagado | 30 días |

| Item | Cant | Descripción | Unitario US\$ | Total US\$ |
|-------------|-------------|---|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | MANOMETRO CAJA TERMOPLASTICA DIAL 4 1/2 IN RANGO 0 A 160 PSI CONEXIÓN 1/2 NPT INFERIOR SIN RELLENO, WIKA PN 9834842 Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225) Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 4 1/2" Rango de escala: 0...160 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Acrílica (PMMA) Obturador: Acero inoxidable, D 0,6 Precisión: Grado 2A, según norma ASME B40.100 precisión +/-0,5% Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inoxidable 316 L Líquido de relleno: Sin llenado, preparado para llenar Índice de protección: IP 65 | 174.00 | 348.00 |
| 2 | 3 | MANOMETRO CAJA TERMOPLASTICA DIAL 4 1/2 IN RANGO 0 A 100 PSI CONEXIÓN 1/2 NPT INFERIOR SIN RELLENO, WIKA PN 9834834 Material de la caja: Black Fiberglass Reinforced Thermoplastic (Pocan B4225) Mecanismo de medición: Acero inoxidable Líquido de relleno: Sin Diámetro nominal: 4 1/2" Rango de escala: 0...100 psi Conexión a proceso: 1/2 NPT Posición de la conexión a proceso: Inferior Material de la mirilla: Acrílica (PMMA) | 174.00 | 1,044.00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Obturador: Acero inoxidable, D 0,6 Precisión: Grado 2A, según norma ASME B40.100 precisión +/-0,5% Material del elemento de medida: Sistema de medida en acero inoxidable 316 L Líquido de relleno: Sin llenado, preparado para llenar Índice de protección: IP 65</p> | | |
| | <p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 10 a 12 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Pre pago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p> | | |

| | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| Subtotal | US\$ | 1,392.00 |
| Flete | US\$ | Incluido |
| Seguro | US\$ | Incluido |
| IVA 16 % | US\$ | 222.72 |
| TOTAL | US\$ | 1,614.72 |

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

| | |
|--|---|
| | <p>Condiciones de Venta</p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p> |
| | <p>Notas:</p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> |
| | <p>Aporte Social:</p> <p>No solicitado</p> |
| | <p>Garantía</p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p> |
| | <p>Observaciones:</p> <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p> |