

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2025-0179
Fecha: 21/05/2025
Su referencia Doc5143509814

Facturar a:
Nestlé Venezuela, S.A. RIF: J-00012926-6 Calle Altagracia, Edificio P&G, Piso 3, Urbanización Sorokaima, Sector La Trinidad. Zona Postal 1080. Caracas, Venezuela. Telf.: 0426-8591147 Attn: Francisco Perez E-mail: Francisco.Perez@ve.nestle.com

Despachar a:
Nestlé Venezuela, S.A. Fabrica La Encrucijada, Edo. Aragua - Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2025-0179/PL-Fr-557143	ARA	Ver abajo	7 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<p>MOLINILLO DE CUCHILLAS MODELO 9-11, 100-120 V, 1000 W, FRITSCH PN 557143</p> <p>Principio de funcionamiento del corte Óptimo para materiales húmedos, aceitosos, grasos, secos, blandos, semiduros y fibrosos Herramientas de corte: cuchilla estándar de 4 hojas y cuchilla dentada Materiales de las cuchillas autoclavables: acero inoxidable, titanio Recipiente de molienda: plástico PC, vidrio, acero inoxidable 316L Tapa: silicona, plástico PP, acero inoxidable 316L Tamaño máximo de alimentación (según el material): 40 mm Cantidad de alimentación (según el material): < 1400 ml 540 ml con el sistema Vario-Lid Finura final (según el material): < 300 µm Tiempo medio de molienda: 30 s Velocidad variable: 2000 – 10 000 rpm, función turbo: 14 000 rpm durante un máximo de 6 s Velocidad periférica máxima de la cuchilla: ~ 67 m/s Máx. Diámetro de la cuchilla: 128 mm Modos de funcionamiento: continuo, inverso e intervalo Interfaz USB para la gestión de SOP (20 SOP) con posibilidad de guardar y generar informes de afilado Potencia del motor: 1250 W Detalles eléctricos: 200-240 V/1~, 50/60 Hz, 1250 W El instrumento también está disponible con la siguiente tensión: 100-120 V/1~, 50/60 Hz, 1000 W N.º de pedido: 11.3010.00 Nivel de presión acústica en el puesto de trabajo según DIN EN ISO 3746 (en función del material a afilar, la velocidad de rotación seleccionada y la configuración del instrumento): LpAd = 71 dB Peso: 18 kg</p>	11,200.00	11,200.00

	Dimensiones (An. x Pr. x Al.): instrumento de sobremesa: 32 x 43 x 48 cm Incluye recipiente de molienda de 1,4 litros de plástico PC esterilizable en autoclave, tapa estándar y cuchilla estándar de acero inoxidable		
	<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 5-8 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Crédito 15 días contra entrega de factura y material</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

In Tech
Instrumentos y Equipos, C.A.
RIF: J-30615033-1
NIT: 0096996004

Subtotal	US\$	11,200.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	1,792.00
TOTAL	US\$	12,992.00

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o Bs (previo acuerdo entre las partes) este último para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>