

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2025-0065

Fecha: 18/02/2025

Su referencia correo

Facturar a:

Proyelec International, C.A.
J-40735084-6
Calle 78ª entre Ac. B y 2C Edif. Oceania Piso 6
Local 2B-22 Sector Cerros del Vigia.
Maracaibo, Edo. Zulia zona postal 4001.
Telf: 0412-1409151
Attn: Ing. Vanesa Marcano
Correo: m.marcano@proyelec.org

Despachar a:

Proyelec International, C.A.
Maracaibo, Edo. Zulia – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Mendez	DDP	C-2025-0064/PLTeq&Am	ZUL	Prepagado	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	4	VOLTIMETRO DIGITAL RANGO 0 A 500 Vcc, AUTONICS PN MX4W-V-FN Tamaño: DIN W96xH48mm Entrada de medición: voltaje CC/CA Fuente de alimentación: 24-240 VCA 50/60 Hz, 24-240 VCC Salida: salida de colector abierto PNP Método de visualización: 12 segmentos (parte de visualización del valor de medición: blanco, altura de caracteres: 19 mm), otras piezas de visualización (rojo, verde, amarillo, modelo de indicador: blanco) Método LCD Altura del personaje: 19 mm Máx. Rango de visualización: -9999 a 9999 (4 dígitos) Medición: voltaje CC Tensión CA, Frecuencia Especificación de entrada: CC ±500 mV, ±200 mV, ±50 mV, ±20 V, ±5 V, 1-5 V, ±2 V, ±500 V, ±200 V, ±50 V, CA 0-500 mV, 0-200 mV, 0-50 mV, 0-20 V, 0-5 V, 0-2 V, 0-500 V, 0-200 V, 0-110 V, 0-50 V Fuente de alimentación: 24-240 VCA~ 50/60 Hz, 24-240 VCC	646.00	2,584.00
2	12	SENSOR FOTOELECTRICO RETROREFLECTANTE CON FUNCIÓN MSR, OMRON PN E3Z LR86 Rango de detección de 0,2 a 49.2 ft, tamaño de punto 0.197 in Carcasa PBT, Ajuste manual, Tensión de alimentación de 12 a 24 VDC Configuración de salida PNP, luz ON/oscurito ON seleccionable Protección contra cortocircuitos y polaridad inversa	506.00	6,072.00

3	32	<p>FOTOSENSOR DE PROXIMIDAD DIFUSA 500MM, TELCO PN SMP7600TPS</p> <p>Rango de 1.6 ft. 10-30 VDC. Cable de 16.4 ft. M18 x 1 vivienda NPN/PNP NC/NO</p>	967.00	30,944.00
4	5	<p>INTERRUPTOR LIMITADOR DE SEGURIDAD, EATON MOELLER PN LS-11-ZB</p> <p>Modo de operación: Manual Calificación actual: 6 Amperios Tipo de contacto: Normally Open / Normally Closed Tipo de conector: Terminales de tornillo</p>	392.00	1,960.00
		<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 4 a 7 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

Subtotal	US\$	41,560.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	6,649.60
TOTAL	US\$	48,209.60

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>