

**INTECH Instrumentos y Equipos C.A.**

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail:sales@intech-ie.com  
RIF J-30615033-1

**Oferta #** C-2025-0022Rev1

**Fecha:** 11/02/2025

**Su referencia** Correo

**Facturar a:**

**C.A. Cervecería Regional**  
**RIF: J-07000344-8**  
Av. Principal Norte, Zona Industrial Santa Rosalia,  
Cagua, Edo. Aragua - Venezuela  
Telf: 0244-4003103  
Attn: Jose Manuel Sanchez Rivero  
Correo: jose.sanchez@CerveceriaRegional.com

**Despachar a:**

C.A. Cervecería Regional  
Cagua, Edo Aragua – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0022/PLTe	ARA	Prepagado	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<b>CONDUCTIMETRO STARTER 300C, OHAUS PN 83033964</b>	1,060.00	1,060.00
2	1	<b>TERMOMETRO PORTATIL IR MODELO 62 MAX, FLUKE PN 5065894</b>  Rango de temperatura Fluke 62 MAX -30 °C a 500 °C (-22 °F a 932 °F) Precisión Fluke 62 MAX ±1,5 °C o ±1,5 % de la lectura, lo que sea mayor -10 °C a 0 °C: ±2,0 / -30 °C a -10 °C: ±3,0 Tiempo de respuesta (95%) Fluke 62 MAX <500 ms (95% de la lectura) Respuesta espectral 8 a 14 micras Emisividad 0,10 a 1,00 Resolución de pantalla 0,1 °C (0,2 °F) Repetibilidad de las lecturas Fluke 62 MAX ±0,8% de la lectura o <±1,0 °C (2 °F), lo que sea mayor Batería AA Duración de la batería Fluke 62 MAX 10 horas con láser y retroiluminación encendidos Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Humedad de funcionamiento 10 % a 90 % RH sin condensación a 30 °C (86 °F) Clasificación IP IP 54 según IEC 60529 Prueba de caída 3 metros Vibración y golpes IEC 68-2-6 2,5 g, 10 a 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms CEM EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 Cumplimiento de normas y aprobaciones de agencias EN/IEC 61010-1: 2001 Seguridad láser FDA y EN 60825-1 Clase II	355.00	355.00

	<p><b>Tiempo de entrega</b> Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1: 6-10 semanas aprox. Item 2: 2-3 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</li> <li>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</li> <li>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</li> <li>4. Actos delictivos y/o terroristas.</li> <li>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</li> </ol> <p><b>Términos de pago</b> Prepago con Orden de Compra</p> <p><b>Volumen y Peso</b> Peso y volumen por avisar</p>		
--	--	--	--

<i>Subtotal</i>	<i>US\$</i>	1,415.00
<i>Flete</i>	<i>US\$</i>	Incluido
<i>Seguro</i>	<i>US\$</i>	Incluido
<i>IVA 16 %</i>	<i>US\$</i>	226.40
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>1,641.40</b>

**CONDICIONES DE PAGO**  
**COMPONENTE IMPORTADO**

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)  
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134  
CUENTA NUMERO 8303790106  
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.  
ABA 067010509  
SWIFT MNBMUS33

**COMPONENTE NACIONAL**

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil  
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.  
– 0105-0011-73-1011-50499-5

<p><b>Condiciones de Venta</b></p>
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El <b>Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00</b> De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
<p><b>Notas:</b></p>
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> <b>y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</b></i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> <b>y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</b></i></p>
<p><b>Aporte Social:</b></p>
<p>No solicitado</p>
<p><b>Garantía</b></p>
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
<p><b>Observaciones:</b></p>
<p><i>Pedido Mínimo <b>US\$ 300.00</b></i></p> <p><i><b>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</b></i></p>