

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2025-0056Rev1

Fecha: 11/02/2025

Su referencia correo

Facturar a:

Proyelec International, C.A.
J-40735084-6
Calle 79 Doctor Quintero CC Salto Ángel Nivel 1
Local 56 sector Bella Vista.
Maracaibo, Edo. Zulia – Venezuela
Telf: 0412-7377779
Attn: Eglys Vera
Correo: evera@proyelec.org

Despachar a:

Proyelec International, C.A.

Items 1 y 2:
Valencia, Edo. Carabobo – Venezuela

Item 3:
Barcelona, Edo. Anzoátegui – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Mendez	DDP	C-2025-0056/PL	ZUL	Prepagado	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	3	TRANSMISOR DE PRESIÓN CON MEMBRANA ENRASADA DE ACERO INOXIDABLE MODELO S-11 RANGO -1 A 0 BAR, WIKA PN 9810714 <ul style="list-style-type: none">Tensión de alimentación: DC 10 (14) ... 30 VMaterial de la caja: Acero inoxidableSeñal de salida: 4...20 mA, 2-hilosRango de medición: -1...0 barConexión a proceso: Rosca G1"B con membrana enrasada con junta tóricaMaterial de las partes mojadas: Acero inoxidableMaterial de la junta tórica: NBRPrecisión: ±0,5% del fondo de escalaConector eléctrico: Angular, tipo DIN EN 175301-803, de 4 pines, con IP 65Temperatura del medio admisible: -30...+100 °CTensión de alimentación: 10...30 V DCEsquema del conector eléctrico: Alimentación (+)=Pin 1, 0V=Pin 2	740.00	2,220.00
2	2	MANOMETRO CON CAJA EN ACERO INOXIDABLE MODELO 213.53 RANGO 0 A 10 BAR CONEXIÓN EN BROCE ¼ NPT INFERIOR CON RELLENO DE GLICERINA, WIKA PN 7040496 <ul style="list-style-type: none">Mecanismo de medición: LatónMaterial de la caja: Acero inoxidable 1.4301Caja: Acero inoxidable con aro bordonadoDiámetro nominal: 063 mmRango de escala: 0...10 bar	78.00	156.00

		<ul style="list-style-type: none"> • Conexión a proceso: 1/4 NPT • Posición de la conexión a proceso: Inferior • Precisión: Clase 1,6 • Líquido de relleno: Glicerina • Material de la mirilla: Plástico, transparente 		
3	2	<p>MANOMETRO CAJA EN LATON NEGRO MODELO 111.12 RANGO 0 A 60 PSI CONEXIÓN ¼ NPT TRACERA SIN RELLENO, WIKA PN 80069988</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro nominal: 063 mm • Unidades de la escala principal (exterior): Psi / -inHg • Rango de medición: Presión relativa • Rango de escala: 0...60 psi • Conexión a proceso: 1/4 NPT • Posición de la conexión a proceso: Dorsal concéntrica • Material de la caja: Acero, negro • Material de la mirilla: Plástico, transparente • Precisión: Clase 2,5 	63.00	126.00
		<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Items 1: 10 a 12 semanas aprox. Items 2,3: 6 a 9 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago Prepago con Orden de Compra</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p>		

<i>Subtotal</i>	<i>US\$</i>	2,502.00
<i>Flete</i>	<i>US\$</i>	Incluido
<i>Seguro</i>	<i>US\$</i>	Incluido
<i>IVA 16 %</i>	<i>US\$</i>	400.32
TOTAL	US\$	2,902.32

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

<p>Condiciones de Venta</p>
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
<p>Notas:</p>
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
<p>Aporte Social:</p>
<p>No solicitado</p>
<p>Garantía</p>
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
<p>Observaciones:</p>
<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>