

**INTECH Instrumentos y Equipos C.A.**

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail: sales@intech-ie.com  
RIF J-30615033-1

**Oferta #** C-2025-0056

**Fecha:** 11/02/2025

**Su referencia** correo

**Facturar a:**

**Proyelec International, C.A.**  
**J-40735084-6**  
Calle 79 Doctor Quintero CC Salto Ángel Nivel 1  
Local 56 sector Bella Vista.  
Maracaibo, Edo. Zulia – Venezuela  
Telf: 0412-7377779  
Attn: Eglys Vera  
Correo: evera@proyelec.org

**Despachar a:**

**Proyelec International, C.A.**  
Maracaibo, Edo. Zulia – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
S. Mendez	DDP	C-2025-0056/PL	ZUL	Prepagado	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	3	<p><b>TRANSMISOR DE PRESIÓN CON MEMBRANA ENRASADA DE ACERO INOXIDABLE MODELO S-11 RANGO -1 A 0 BAR, WIKA PN 9810714</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensión de alimentación: DC 10 (14) ... 30 V</li> <li>Material de la caja: Acero inoxidable</li> <li>Señal de salida: 4...20 mA, 2-hilos</li> <li>Rango de medición: -1...0 bar</li> <li>Conexión a proceso: Rosca G1"B con membrana enrasada con junta tórica</li> <li>Material de las partes mojadas: Acero inoxidable</li> <li>Material de la junta tórica: NBR</li> <li>Precisión: ±0,5% del fondo de escala</li> <li>Conector eléctrico: Angular, tipo DIN EN 175301-803, de 4 pines, con IP 65</li> <li>Temperatura del medio admisible: -30...+100 °C</li> <li>Tensión de alimentación: 10...30 V DC</li> <li>Esquema del conector eléctrico: Alimentación (+)=Pin 1, 0V=Pin 2</li> </ul>	740.00	2,220.00
2	2	<p><b>MANOMETRO CON CAJA EN ACERO INOXIDABLE MODELO 213.53 RANGO 0 A 10 BAR CONEXIÓN EN BROCE ¼ NPT INFERIOR CON RELLENO DE GLICERINA, WIKA PN 7040496</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismo de medición: Latón</li> <li>Material de la caja: Acero inoxidable 1.4301</li> <li>Caja: Acero inoxidable con aro bordonado</li> <li>Diámetro nominal: 063 mm</li> <li>Rango de escala: 0...10 bar</li> </ul>	78.00	156.00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexión a proceso: 1/4 NPT</li> <li>• Posición de la conexión a proceso: Inferior</li> <li>• Precisión: Clase 1,6</li> <li>• Líquido de relleno: Glicerina</li> <li>• Material de la mirilla: Plástico, transparente</li> </ul>		
3	2	<p><b>MANOMETRO CAJA EN LATON NEGRO MODELO 111.12 RANGO 0 A 60 PSI CONEXIÓN ¼ NPT TRACERA SIN RELLENO, WIKA PN 80069988</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro nominal: 063 mm</li> <li>• Unidades de la escala principal (exterior): Psi / -inHg</li> <li>• Rango de medición: Presión relativa</li> <li>• Rango de escala: 0...60 psi</li> <li>• Conexión a proceso: 1/4 NPT</li> <li>• Posición de la conexión a proceso: Dorsal concéntrica</li> <li>• Material de la caja: Acero, negro</li> <li>• Material de la mirilla: Plástico, transparente</li> <li>• Precisión: Clase 2,5</li> </ul>	63.00	126.00
		<p><b>Tiempo de entrega</b> Luego de recibir orden de compra y pago, Items 1: 10 a 12 semanas aprox. Items 2,3: 6 a 9 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</li> <li>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</li> <li>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</li> <li>4. Actos delictivos y/o terroristas.</li> <li>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</li> </ol> <p><b>Términos de pago</b> Prepago con Orden de Compra</p> <p><b>Volumen y Peso</b> Peso y volumen por avisar</p>		

<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>2,502.00</b>
<b>Flete</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>Seguro</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>US\$</b>	<b>400.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>2,902.32</b>

**CONDICIONES DE PAGO**  
**COMPONENTE IMPORTADO**

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)  
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134  
CUENTA NUMERO 8303790106  
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.  
ABA 067010509  
SWIFT MNBMUS33

**COMPONENTE NACIONAL**

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil  
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.  
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p><b>Condiciones de Venta</b></p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p><b>Notas:</b></p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p><b>Aporte Social:</b></p> <p>No solicitado</p>
	<p><b>Garantía</b></p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p><b>Observaciones:</b></p> <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><b><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></b></p>