

**INTECH Instrumentos y Equipos C.A.**

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail: sales@intech-ie.com  
RIF J-30615033-1

**Oferta #** C-2024-0357  
**Fecha:** 20/11/2024  
**Su referencia** Correo 18/11/2024

**Facturar a:**

**CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA  
QUIMICA  
RIF: G-20007021-8**  
Dirección: Calle Base Aérea Generalísimo Francisco  
De Miranda Edif Complejo Tecnológico Simón  
Rodríguez Piso Pb Of Centro Nacional De Tecnologia  
Quimica Sector La Carlota, Caracas Caracas  
(Chacao) Miranda Zona Postal 1064  
Telf: 0424-1138190  
Attn: Gabriela Navarro  
Correo: gnavarro.cntq@gmail.com

**Despachar a:**

AJEVEN, C.A.  
Valencia, Edo. Carabobo – Venezuela

<b>Vendedor</b>	<b>Condiciones</b>	<b>Referencia</b>	<b>Destino</b>	<b>Términos Pago</b>	<b>Validez</b>
N. Carricatti	DDP	C-2024-0147/PL	CCS	Ver abajo	30 días

<b>Item</b>	<b>Cant</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unitario US\$</b>	<b>Total US\$</b>
1	1	<b>TURBIDIMETRO PORTATIL MODELO TB350 IR, LOVIBOND PN 194300</b> Lee hasta 4000 NTU sin necesidad de diluciones Guarde y recupere fácilmente conjuntos de datos de medición Interfaz de pantalla táctil para facilitar la operación Cumple con la norma ISO 7027  Incluye: TB350 IR en maletín 2 cubetas con tapa 1 paño de limpieza para cubetas 1 cepillo de limpieza 1 aceite de silicona, 15 mL 4 pilas (AA) 1 T-CAL® estándar de turbidez, 5 NTU 1 T-CAL® estándar de turbidez, 20 NTU 1 T-CAL® estándar de turbidez, 800 NTU 1 T-CAL® estándar de turbidez, 4.000 NTU 1 destornillador 1 manual resumido 1 certificado de prueba T-CAL® 1 Exención de garantías	2,517.00	2,517.00
2	1	<b>SET PHMETRO-CONDUCTIMETRO-OXIMETRO MULTICANAL (DOBLE) PORTAVO 907 MULTI CHANNEL, KNICK PN 907MULTICHANNELMS+SE101-MS+CS-PSET479+SE615/1- MS+CS-C1413K/500+2xCA/MS-001XFB-L+ZU0934+SE715/1- MS+CPELECHOLD</b>	7,465.00	7,465.00

	<p>Incluye:</p> <p>Portavo 907 Multi (2 Canales)</p> <p>SE101-MS Memosens pH sensor (polymer body)</p> <p>CS-PSET479 CaliMat pH buffer solution set (3x 250 mL – 4/7/9 pH)</p> <p>Electrodo de conductividad SE615/1-MS (polymer body)</p> <p>CS-C1413K/500 Estandar Conductividad 1413 <math>\mu</math>S/cm, KCl (500 mL)</p> <p>2 x CA/MS-001XFB-L cable</p> <p>Estuche de gurdado ZU0934</p> <p>SE715/1-MS Oxygen Sensor with Memosen Connector</p> <p>USB cable conector</p> <p>Incluye soporte base de electrodos EW-98766-24 Cole-Parmer</p>		
	<p><b>Tiempo de entrega</b></p> <p>Luego de recibir orden de compra y pago,</p> <p>Items 1-4: 3-7 semanas aprox.</p> <p>Item 5: 8-10 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</li> <li>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</li> <li>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</li> <li>4. Actos delictivos y/o terroristas.</li> <li>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</li> </ol> <p><b>Términos de pago</b></p> <p>Prepago con Orden de Compra</p> <p><b>Volumen y Peso</b></p> <p>Peso y volumen por avisar</p>		

<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>9,982.00</b>
<b>Flete</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>Seguro</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>US\$</b>	<b>1,597.12</b>
<b>IGTF</b>	<b>US\$</b>	<b>347.37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>11,926.49</b>

**CONDICIONES DE PAGO**  
**COMPONENTE IMPORTADO**

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)  
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134  
CUENTA NUMERO 8303790106  
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.  
ABA 067010509  
SWIFT MNBMUS33

**COMPONENTE NACIONAL**

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil  
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.  
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p><b>Condiciones de Venta</b></p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p><b>Notas:</b></p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p><b>Aporte Social:</b></p>
	<p>No solicitado</p>
	<p><b>Garantía</b></p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p><b>Observaciones:</b></p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><b><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></b></p>