

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0336

Fecha: 27/10/2024

Su referencia 6004634739

Facturar a:

Alimentos Polar Comercial, C.A.
RIF: J-00041312-6
Av 4ta Transversal Con 2da Ave Edif Centro
Empresarial Polar Piso 1 Of Principal Urb Los
Cortijo Urb Los Cortijo Zona Postal 1071
Telf: 0241- 8397359
Atn: Rosa Ines Valero
E-mail: rosa.valero@empresaspolar.com

Despachar a:

Alimentos Polar Comercial, C.A.

Item 1:
Planta Mariguitar
Calle El Mamey, Planta Mavesa Mariguitar
Mariguitar - Edo Sucre

Item 3, 6, 7, 9:
Planta Salsas y Untables
Carretera Vía la Pica, Planta Extractora
Palmonagas Sctr Vuelta Larga. Maturín, Ed.
Monagas

Item 4, 5:
Planta Turmero
Carretera Nacional La Encrucijada
Turmero - Edo. Aragua

Item 8:
Planta Chivacoa
Encrucijada de Chivacoa
Chivacoa - Edo. Yaracuy

| Vendedor | Condiciones | Referencia | Destino | Términos | Validez |
|---------------|-------------|------------------------------------|---------|-----------|---------|
| N. Carricatti | DDP | C-2024-0336/PLHog&PL&C -P&Teq&A | TBD | Ver abajo | 30 días |

| Item | Cant | Descripción | Unitario US\$ | Total US\$ |
|------|------|--|---------------|------------|
| 1 | 1 | ELECTRODO PH RANGO 0-14 THERMO SCIENTIFIC ORION MODELO 8157BNUMD, THERMO SCIENTIFIC PN 8157BNUMD | 1,760.00 | 1,760.00 |
| 2 | 2 | NO BID | -- | -- |
| 3 | 1 | BANO REFRIGERADOR Y RECIRCULADOR MODELO CORIO CD- 449F, JULABO PN 9012716.N1.02 Los circuladores de refrigeración/calefacción CORIO™ CD son adecuados para aplicaciones de temperatura con circulación a un aparato externo o inmersión de un dispositivo en el tanque del baño. El circulador CORIO™ CD incorpora un cambio fácil para controlar la | 12,150.00 | 12,150.00 |

| | | | | |
|---|---|---|----------|----------|
| | | <p>circulación de fluido interna o externamente. Las combinaciones de refrigeración ofrecen un rango de temperatura bajo de -20 °C a -40 °C con un límite superior de 150 °C. Accesorios de unidad Adaptadores de rosca macho M16x1 que incluyen un par de espigas para manguera de 8 y 12 mm.</p> <p>Conexión USB para control de PC externo y registro de datos. Un diseño de serpentín de enfriamiento que ahorra espacio genera más espacio utilizable en el tanque del baño. Incluye tapa de bañera y grifo de desagüe.</p> <p>El control de temperatura PID proporciona una estabilidad de $\pm 0,03$ °C. Capacidad de bomba centrífuga de 15 L/min con presión de 5,1 psi.</p> <p>Tanque de baño de acero inoxidable. Clase III (FL) según DIN 12876-1</p> <p>Incluido con cada unidad: 2 accesorios dentados de cada uno para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior. (conexiones de bomba M16x1 macho)</p> | | |
| 4 | 1 | <p>MODULO MEDICION RDO/OD/TEMPERATURA 2000mv MODELO VSTAR-RD, THERMO SCIENTIFIC PN VSTAR-RD</p> | 4,230.00 | 4,230.00 |
| 5 | 1 | <p>TERMOREACTOR RD125, TUBOS DE 16 MM, 24 POCILLOS, LOVIBOND PN 2418940</p> <p>Termorreactor flexible para el acondicionamiento de muestras para la determinación fotométrica de DQO, cromo total, fosfato total, nitrógeno total y TOC. Disgregación con posibilidad de tres rangos de temperatura y tres tiempos de reacción preprogramados.</p> <p>Alarma máx. 88 dB (zumbador piezoeléctrico) Sugerencia de temperatura 100 / 120 / 150 °C Tiempo seleccionado 30 / 60 / 120 / 120 / min. e ilimitado Conformidad CE Medidas 219 x 171 x 248 mm</p> | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 6 | 1 | <p>TERMOMETRO DIGITAL TESTO 735-2, TESTO PN 0563 7352-TESTO</p> | 1,870.00 | 1,870.00 |
| 7 | 4 | <p>ELECTRODO PH RANGO 0-14 THERMO SCIENTIFIC ORION MODELO 8157BNUMD, THERMO SCIENTIFIC PN 8157BNUMD</p> | 1,760.00 | 7,040.00 |
| 8 | 9 | <p>REGISTRADOR TEMPERATURA/HUMEDAD RELATIVA DIGITAL CONEXION USB MODELO GSP-6, ELITECH PN GSP-6</p> | 150.00 | 1,350.00 |
| 9 | 2 | <p>ELECTRODO COMBINADO PH HANNA CONEXION BNC, HANNA PN HI1131B-HANNA</p> | 900.00 | 1,800.00 |
| | | <p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1,4,5,6,7,8: 2-4 semanas aprox.</p> | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Item 3: 6-10 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago 15 días de crédito contra entrega de factura y material</p> <p>Volumen y Peso Peso y volumen por avisar</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Subtotal</i> | <i>US\$</i> | <i>32,240.00</i> |
| <i>Flete</i> | <i>US\$</i> | <i>Incluido</i> |
| <i>Seguro</i> | <i>US\$</i> | <i>Incluido</i> |
| <i>IVA 16 %</i> | <i>US\$</i> | <i>5,158.40</i> |
| <i>TOTAL</i> | <i>US\$</i> | <i>37,398.40</i> |

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

| | |
|--|---|
| | <p>Condiciones de Venta</p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p> |
| | <p>Notas:</p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> |
| | <p>Aporte Social:</p> <p>No solicitado</p> |
| | <p>Garantía</p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p> |
| | <p>Observaciones:</p> <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p> |