

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0261

Fecha: 20/08/2024

Su referencia Correo

Facturar a:

CHRONUS VENEZUELA, C.A

RIF: J-41282891-6


Dirección: Calle 100 Este-Oeste, Parcelas L-37 Y L-38 Casa Nro S/N Urb Industrial Castillito, Municipio San Diego Valencia Carabobo Zona Postal 2006
Telf: 0414-4993093
Attn: Maria Alcina
Correo: maria.alcina@chronusoil.com

Despachar a:

CHRONUS VENEZUELA, C.A
Guacara, Edo. Carabobo – Venezuela

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos Pago	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0261/PLTe	CCS	Prepagado	60 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO DE CUATRO POSICIONES INDEPENDIENTES MODELO AM4, VELP PN F20500420 230 V / 50-60 Hz (Potencia: 2550w) Acepta hasta 4 vasos de 15 litros Temperatura máxima 370 °C Regulación electrónica de velocidad hasta 1500 rpm Garantía de 3 años Distancia entre centros de posiciones de agitación: 186 mm Acepta matraces de hasta 135 mm Imán impulsor tipo PCM de alta potencia Excelente control de velocidad, incluso a baja velocidad Estructura de metal pintado con epoxi.	4,570.00	4,570.00
2	1	MEZCLADOR DIGITAL 30-2000 rpm, 25 L CAPACIDAD MODELO ACHIEVER 5000, OHAUS PN e-A51ST020 Viscosidad máxima de 10,000 mPa.s Torque máximo de 20 Ncm Rango de velocidad de agitación de 30-2000 rpm Volumen de agitación de hasta 25 l (H2O) Pantalla digital LED brillante para velocidad, barra indicadora LED de tendencia de torsión en tiempo real y temporizador integrado Carcasa de aluminio sellada con clasificación de protección de ingreso IP54 Portabrocas sin llave para una operación simple con una sola mano Motor sin escobillas para un funcionamiento silencioso e interruptor de alimentación principal	2,270.00	2,270.00

		Control de perilla simple, botón de bloqueo para evitar cambios de configuración no intencionales y protección completa para condiciones de sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente No incluye accesorios como soporte, clamps dobles y cadenas. Estos accesorios se venden por separado.		
3	1	AGITADOR DE PALETA TIPO PROPELA, OHAUS PN 30586780 Material: acero inoxidable 316 Eje agitador 40x0,7 cm Para uso con agitadores de la serie Achiever 5000 Viscosidad 0-10.000 Cp 	200.00	200.00
		Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Item: 4-7 semanas aprox. El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Términos de pago Prepago con Orden de Compra Volumen y Peso Peso y volumen por avisar		

Subtotal	US\$	7,040.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	1,126.40
TOTAL	US\$	8,166.40

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

Condiciones de Venta
<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
Notas:
<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
Aporte Social:
No solicitado
Garantía
<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
Observaciones:
<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>