

**INTECH Instrumentos y Equipos C.A.**

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,  
Caracas, Venezuela 1080  
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346  
Fax: 58-212-977.3613  
E-mail: sales@intech-ie.com  
RIF J-30615033-1

**Oferta #** C-2024-0254

**Fecha:** 14/08/2024

**Su referencia** correo

**Facturar a:**

**Grupo Mimesa S.A.**

**RIF: N/D**

Dirección: N/D

Tel: 0412-7510347

Attn: Julio Sanchez

Correo: Julio\_Sanchez@grupomimesa.com

**Despachar a:**

Grupo Mimesa S.A.

Planta Los Olivitos - Zulia

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
S. Méndez	DDP	C-2024-0254/PLTe&PL	ZUL	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<b>BALANZE SEMIANALITICA 4200g CAPACIDAD MODELO AX4202N/E (PRECISIÓN 0.01g), OHAUS PN 30122655</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Balanza modelo AX4202N/E</li><li>Capacidad de 4200 g.</li><li>Legibilidad predeterminada de 0,01 g</li><li>Legibilidad certificada de 0,1 g.</li><li>Tamaño de placa de 7,7 x 6,9 pulgadas</li><li>Tiempo de estabilización rápido (1,5 segundos)</li><li>Pantalla táctil de 4,3 pulgadas</li><li>Con conexión RS232 y USB</li><li>Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real</li></ul>	3,439.00	3,439.00
2	1	<b>ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS MODELO XD 7500, LOVIBOND PN 71307500</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Óptica: Monocromador de rejilla con óptica de haz de referencia y divisor de haces detrás del hueco de salida</li><li>Fuente luminosa: Lámpara de flash de xenón (500 millones de destellos)</li><li>todos los posibles)</li><li>Medición: Concentración, mediciones de longitud de onda individual y múltiple para la absorción y el % de transmisión, cinética, espectros.</li><li>Rango de longitudes de onda: 190 - 1100 nm (nm)</li><li>Resolución de la longitud de onda: 1 nanómetro</li><li>Precisión de la longitud de onda: ± 1 nm on all Holmium peaks</li><li>Reproducibilidad de longitud de onda: superior a 0,5 nm</li><li>Campo espectral: 4 nm</li><li>Rango fotométrico: -3.3 - +3.3 Abs</li><li>Resolución fotométrica: Absorción: 0,001; transmisión: 0,1 %</li><li>Velocidad de exploración: 700 - 2000 nm/min.</li></ul>	15,440.00	15,440.00

3	1	<p><b>COLORIMETRO POR METODO DE REFLECTANCIA MODELO TRA 520 8MM &amp; 4 MM APERATURE, LOVIBOND PN 403225</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma aplicable ASTM 313, ASTM D1925, ASTM E308</li> <li>• Tipo de color: Opaco</li> <li>• Geometría óptica Reflejo: di: 8°, de: 8° (iluminación difusa, 8 grados</li> <li>• ángulo de visión)</li> <li>• Tamaño Esfera integradora: 48mm</li> <li>• Modo espectrofotométrico: Rejilla cóncava</li> <li>• Sensor: Imagen del sensor 256 Elemento Imagen CMOS de doble matriz</li> <li>• Pantalla: LCD TFT en color de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva</li> <li>• Interfaces: USB</li> <li>• Intervalo espectral: 10 nm</li> <li>• Modo de medición: Medición única, medición promedio</li> <li>• Almacenamiento externo: 2000 estándares: 20000 muestras</li> <li>• Método de ubicación: Cámara Vista Buscador Localización</li> <li>• Rango Reflectante medido: 0 - 200%</li> <li>• Tiempo de medición: 2,6 s</li> </ul>	18,856.00	18,856.00
		<p><b>Tiempo de entrega</b> Luego de recibir orden de compra y pago, Items 1: 4-6 semanas aprox. Items 2: 2-3 semanas aprox. Items 3: 10-12 semanas aprox.</p> <p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto.</li> <li>2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras.</li> <li>3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final.</li> <li>4. Actos delictivos y/o terroristas.</li> <li>5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor.</li> </ol> <p><b>Términos de pago</b> Crédito 14 días contra entrega de material y factura (total/parcial)</p> <p><b>Volumen y Peso</b> Peso y volumen por avisar</p>		

<b>Subtotal</b>	<b>US\$</b>	<b>37,735.00</b>
<b>Flete</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>Seguro</b>	<b>US\$</b>	<b>Incluido</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>US\$</b>	<b>6,037.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>US\$</b>	<b>43,772.60</b>

**CONDICIONES DE PAGO**  
**COMPONENTE IMPORTADO**

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)  
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134  
CUENTA NUMERO 8303790106  
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.  
ABA 067010509  
SWIFT MNBMUS33

**COMPONENTE NACIONAL**

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil  
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.  
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p><b>Condiciones de Venta</b></p> <p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p><b>Notas:</b></p> <p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web <a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a> y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p><b>Aporte Social:</b></p> <p>No solicitado</p>
	<p><b>Garantía</b></p> <p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p><b>Observaciones:</b></p> <p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><b><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></b></p>