

INTECH Instrumentos y Equipos C.A.

Av. Río Caura, Torre Humboldt, Ofic 04-04,
Caracas, Venezuela 1080
Tel: 58-212-9784430, 9784433, 977.7654, 977.6346
Fax: 58-212-977.3613
E-mail: sales@intech-ie.com
RIF J-30615033-1

Oferta # C-2024-0241

Fecha: 05/08/2024

Su referencia Budgetary

Facturar a:

Alimentos Polar Comercial, C.A.
RIF: J-00041312-6
Av 4ta Transversal Con 2da Ave Edif Centro
Empresarial Polar Piso 1 Of Principal Urb Los
Cortijo Urb Los Cortijo Zona Postal 1071
Atn: Pablo Breto
Telf.: 0412-4811232
E-mail: pablo.breto@empresaspolar.com

Despachar a:

Alimentos Polar Comercial, C.A.
Planta MiGurt Valencia, Edo. Carabobo

Av. Iribarren Borges Zona Industrial Sur
Parcela 7-11, Valencia, Edo Carabobo

Vendedor	Condiciones	Referencia	Destino	Términos	Validez
N. Carricatti	DDP	C-2024-0241/PL	CBB	Ver abajo	30 días

Item	Cant	Descripción	Unitario US\$	Total US\$
1	1	<p>BANO REFRIGERADOR Y RECIRCULADOR MODELO CORIO CD-449F, JULABO PN 9012716.N1.02</p> <p>Los circuladores de refrigeración/calefacción CORIO™ CD son adecuados para aplicaciones de temperatura con circulación a un aparato externo o inmersión de un dispositivo en el tanque del baño. El circulador CORIO™ CD incorpora un cambio fácil para controlar la circulación de fluido interna o externamente. Las combinaciones de refrigeración ofrecen un rango de temperatura bajo de -20 °C a -40 °C con un límite superior de 150 °C. Accesorios de unidad Adaptadores de rosca macho M16x1 que incluyen un par de espigas para manguera de 8 y 12 mm.</p> <p>Conexión USB para control de PC externo y registro de datos. Un diseño de serpentín de enfriamiento que ahorra espacio genera más espacio utilizable en el tanque del baño. Incluye tapa de bañera y grifo de desagüe.</p> <p>El control de temperatura PID proporciona una estabilidad de ±0,03 °C. Capacidad de bomba centrífuga de 15 L/min con presión de 5,1 psi.</p> <p>Tanque de baño de acero inoxidable. Clase III (FL) según DIN 12876-1</p> <p>Incluido con cada unidad: 2 accesorios dentados de cada uno para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior. (conexiones de bomba M16x1 macho)</p>	10,870.00	10,870.00
		<p>Tiempo de entrega Luego de recibir orden de compra y pago, Item 1: 6-10 semanas aprox.</p>		

	<p>El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. <p>Términos de pago 14 días de crédito contra entrega de factura y material</p> <p>Volumen y Peso Peso 40 kg aprox. y volumen por avisar</p>		
--	---	--	--

Subtotal	US\$	10,870.00
Flete	US\$	Incluido
Seguro	US\$	Incluido
IVA 16 %	US\$	1,739.20
TOTAL	US\$	12,609.20

CONDICIONES DE PAGO
COMPONENTE IMPORTADO

1. En DOLARES AMERICANOS (US\$) o en EUROS equivalentes mediante transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas

AMERANT BANK (in US\$)
220 ALHAMBRA CIRCLE, CORAL GABLES, FL. 33134
CUENTA NUMERO 8303790106
BENEFICIARIO INTECH INSTRUMENTOS Y EQUIPOS C.A.
ABA 067010509
SWIFT MNBMUS33

COMPONENTE NACIONAL

1. En BOLIVARES (Bs.) mediante transferencia bancaria

Banco Mercantil
Cuenta Corriente a nombre de INTECH Instrumentos y Equipos C.A.
– 0105-0011-73-1011-50499-5

	<p>Condiciones de Venta</p>
	<p><i>Todos los Equipos suministrados por INTECH Instrumentos y Equipos son Nuevos y cuentan con Certificados de Conformidad del Fabricante en caso de ser requeridos</i></p> <p><i>El Pedido Mínimo de Importación exclusiva es de US\$ 700.00 De ser menor la Orden será incluida en nuestro pedido ordinario mensual al proveedor por lo que habría que añadir 3-4 semanas adicionales al tiempo de entrega ofertado</i></p>
	<p>Notas:</p>
	<p><i>*El valor del material podrá ser pagado en US\$, EUR o en Bs previo acuerdo y aceptación entre ambas partes, y para este último el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p> <p><i>*El valor del IVA podrá ser pagado y/o retenido en moneda local (Bs.) a la tasa referencial del día en caso de que el mismo no pueda ser pagado en US\$. El valor utilizado para el cálculo del mismo es tomado de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Venezuela en su portal web www.bcv.org.ve y debe ser cancelado a la tasa oficial del día de pago</i></p>
	<p>Aporte Social:</p>
	<p>No solicitado</p>
	<p>Garantía</p>
	<p><i>Todos los materiales mantienen las condiciones de garantía Standard de los fabricantes.</i></p> <p><i>INTECH como representante y/o distribuidor exclusivo de múltiples marcas en el área de Instrumentación Industrial, calentamiento Eléctrico y Protección de sobrevoltajes, solo suministrara garantía y servicio a los equipos y materiales adquiridos a través de los canales de venta autorizados de INTECH tanto localmente como internacionalmente</i></p>
	<p>Observaciones:</p>
	<p><i>Pedido Mínimo US\$ 300.00</i></p> <p><i>En caso de Pedidos con Condiciones de Prepago, el Impuesto IVA puede ser cancelado a la entrega del material</i></p>